




# 433 - Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie



*Synthèse, analyses de risques et catégorisation des taxons  
État de la situation au 31 décembre 2020*



*un partenariat des*

Conservatoire Botanique National



Conservatoires botaniques nationaux

méditerranéen  
de Porquerolles

des Pyrénées  
et de Midi-Pyrénées

Conservatoire Botanique National



Ce travail est coordonné par les Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen de Porquerolles (CBNMed) et des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), avec le soutien du Fond européen de développement régional (FEDER), de l'État (DREAL Occitanie), de la Région Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

### Coordination

COTTAZ Cyril – Plantes exotiques envahissantes, référent Languedoc-Roussillon (CBNMed),  
 DAO Jérôme – Plantes exotiques envahissantes, référent Midi-Pyrénées (CBNPMP),  
 HAMON Mallauray – Plantes exotiques envahissantes (CBNMed)

### Contribution

DE BARROS Guilhem – pôle Système d'information (CBNMed),  
 GAVOTTO Olivier – pôle Système d'information (CBNMed),  
 LOCHON-MENSEAU Sylvia – Conservatrice (CBNMed),  
 MICHAUD Henri – pôle Connaissance (CBNMed),  
 MOLINA James – Responsable de l'antenne Languedoc-Roussillon (CBNMed),  
 NOBLE Virgile – Responsable pôles Connaissance et Gestion de données (CBNMed),  
 TERRIN Éléonore – pôle Conservation (CBNMed)

CAMBECEDES Joselyne – Responsable du pôle Conservation (CBNPMP),  
 CORRIOL Gilles – Responsable du pôle Connaissance (CBNPMP),  
 HAMDI Élodie – Responsable du pôle Système d'information (CBNPMP),  
 LARGIER Gérard – Directeur (CBNPMP),  
 LUCAS Jessica – pôle Communication (CBNPMP),  
 PERRIAT Fabrice – pôle Connaissance (CBNPMP),  
 RUDI-DENCAUSSE Anne-Sophie – pôle Système d'information (CBNPMP)

### Date de réalisation

Décembre 2021

### Citation recommandée

COTTAZ C., DAO J. & HAMON M., 2021. Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie. Synthèse, analyses de risque et catégorisation des taxons. Document technique des CBN d'Occitanie (CBNMed et CBNPMP). 46 p. + annexes

### Photographies de couverture

*Myriophyllum aquaticum*  
 © CBNPMP (J. Dao)

*Carpobrotus* spp.  
 © CBNMed (C. Cottaz)

*Opuntia* spp.  
 © CBNMed (C. Cottaz)

*Ludwigia peploides*  
 © CBNPMP (J. Dao)

## VI. Conclusion

La liste de référence des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes (PEE et PEEpot) de la région Occitanie est dorénavant le cadre de référence pour la mise en œuvre de l'action 2.8 « Mettre en œuvre une stratégie de suivi, de gestion et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (faune et flore) à l'échelle régionale » de la SRB Occitanie.

Elle est basée sur une méthodologie validée en CSRPN le 14 juin 2021 et décrite dans le présent rapport. Cette méthodologie analyse tant les données de terrain (à partir des données d'occurrence et des avis des botanistes de la région) que les connaissances bibliographiques ou issues de bases de données de référence (des ressources autant internationales que locales ont été consultées, tant qu'elles apportent des éléments sur les PEE susceptibles de s'installer en Occitanie). Trois analyses de risque successives (Lavergne, Weber & Gut, EPPO) et une catégorisation garantissent le croisement des connaissances sur chaque espèce. Enfin, une élaboration interCBN contribue à la fiabilité des analyses réalisées.

Ce travail a recensé 1 391 taxons exogènes, dont 971 sont confirmés et référencés dans le catalogue de la flore exogène Occitanie. Les analyses de risques ont évalués 902 taxons. Au final, la liste de référence Occitanie compte 306 taxons envahissants, parmi lesquels 29 PEE catégorisées « majeures », à savoir largement répandues et à forts impacts.

Cette liste permet des avancées significatives pour les acteurs régionaux :

1. la création de cinq catégories PEE et PEEpot (« Majeure », « Modérée », « Émergente », « Alerte » et « Prévention ») qui informent sur l'abondance, la fréquence et l'impact de chaque espèce à l'échelle régionale, et aideront les acteurs à mieux positionner leurs actions ;
2. la création d'un tableau de bord de la flore vasculaire exogène d'Occitanie, sous la forme d'un catalogue régional qui reflète l'état actuel des connaissances sur les taxons présents en région, et facilitera le suivi et le partage des connaissances sur l'évolution de la flore exogène de la région et pour ses 13 départements ;
3. la production d'analyses de risque pour 902 taxons prenant en compte les 4 zones biogéographiques d'Occitanie (Massif central, Pyrénées, méditerranéenne et Sud-Ouest) qui assure un socle de connaissance conséquent et permet, de plus, de disposer de listes de référence catégorisée pour chaque zone biogéographique ;
4. une clarification de la terminologie sur les statuts de présence, d'indigénat, de résidence et de naturalisation (en conformité avec les standards nationaux en préparation).

Des échanges en groupes de travail thématiques sont prévus début 2022 dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale relative aux PEE en Occitanie. Ces échanges permettront de travailler sur l'appropriation de cette liste par les filières, les gestionnaires, les collectivités et le grand public, d'affiner les actions de la stratégie régionale en matière de surveillance, de prévention, d'adaptation ou de gestion des PEE et PEEpot, et de préciser les modalités d'actualisation de cette liste.

**Annexe 1 : Liste de référence des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de la région Occitanie**

# Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie (v.1.0 ; 2021)

Synthèse réalisée grâce au soutien financier du Fond européen de développement régional (FEDER), de l'État (DREAL Occitanie), de la Région Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ce document présente la liste de référence des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de la région Occitanie (suivant la stratégie régionale relative aux plantes exotiques envahissantes d'Occitanie, coordonnée par les Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et pyrénéen). Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v.12 ([Gargominy et al., 2018](#)).

**Légende** : Type : ES = espèce, SSES = sous-espèce, VAR = variété / **Catégorie** : MAJ = Majeure, MOD = Modérée, ÉME = Émergente, AL = Alerte, PREV = Prévention / **Statut d'envahissement** : [hors plantations] = caractère envahissant s'exprimant hors plantations (de phanérophyles en général).

| Code réf (TAXREF) | Nom complet                                                                            | Famille       | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|---------------------|
| 79710             | Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820                                              | Fabaceae      | ES   |         | PREV                |
| 610708            | Andropogon virginicus L., 1753                                                         | Poaceae       | ES   |         | PREV                |
| 161030            | Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788                                                   | Sapindaceae   | ES   |         | PREV                |
| 20000585          | Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf                                          | Poaceae       | ES   |         | PREV                |
| 20000586          | Ehrharta calycina Sm.                                                                  | Poaceae       | ES   |         | PREV                |
| 100603            | Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805                                                 | Gunneraceae   | ES   |         | PREV                |
| 20000587          | Gymnocoronis spilanthoides DC.                                                         | Asteraceae    | ES   |         | PREV                |
| 160257            | Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841                                               | Apiaceae      | ES   |         | PREV                |
| 20000090          | Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Manden., 1944                                       | Apiaceae      | ES   |         | PREV                |
| 20000588          | Lespedeza cuneata G.Don                                                                | Fabaceae      | ES   |         | PREV                |
| 20000589          | Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.                                                        | Lygodiaceae   | ES   |         | PREV                |
| 610602            | Lysichiton americanus Hultén & H.St.John                                               | Araceae       | ES   |         | PREV                |
| 20000092          | Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922                                            | Poaceae       | ES   |         | PREV                |
| 446978            | Parthenium hysterophorus L., 1753                                                      | Asteraceae    | ES   |         | PREV                |
| 20000091          | Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913                                               | Polygonaceae  | ES   |         | PREV                |
| 448319            | Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825                                                     | Fabaceae      | ES   |         | PREV                |
| 532918            | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | Fabaceae      | VAR  |         | PREV                |
| 637107            | Triadica sebifera (L.) Small, 1933                                                     | Euphorbiaceae | ES   |         | PREV                |
| 81955             | Amaranthus albus L., 1759                                                              | Amaranthaceae | ES   |         | MOD                 |
| 81978             | Amaranthus deflexus L., 1771                                                           | Amaranthaceae | ES   |         | MOD                 |
| 81992             | Amaranthus hybridus L., 1753                                                           | Amaranthaceae | ES   |         | MOD                 |
| 82018             | Amaranthus retroflexus L., 1753                                                        | Amaranthaceae | ES   |         | MOD                 |
| 83938             | Artemisia annua L., 1753                                                               | Asteraceae    | ES   |         | MOD                 |
| 85957             | Bidens frondosa L., 1753                                                               | Asteraceae    | ES   |         | MOD                 |
| 86167             | Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940                                            | Poaceae       | ES   |         | MOD                 |
| 86564             | Bromus catharticus Vahl, 1791                                                          | Poaceae       | ES   |         | MOD                 |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                  | Famille          | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------------------|
| 89452                | <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carriere, 1855 [hors plantations] | Pinaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 93020                | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753                                            | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 93129                | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913                                       | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 93923                | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791                                         | Cyperaceae       | ES   |         | MOD                    |
| 94489                | <i>Datura stramonium</i> L., 1753                                            | Solanaceae       | ES   |         | MOD                    |
| 611753               | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002                 | Amaranthaceae    | ES   |         | MOD                    |
| 95965                | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788                                    | Poaceae          | ES   |         | MOD                    |
| 95980                | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803                                        | Hydrocharitaceae | ES   |         | MOD                    |
| 96739                | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804                                      | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 96746                | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753                                         | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 96749                | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753                                          | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 96775                | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836                                      | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 96814                | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810                                      | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 97571                | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753                                           | Euphorbiaceae    | ES   |         | MOD                    |
| 97623                | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789                                       | Euphorbiaceae    | ES   |         | MOD                    |
| 99359                | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798                             | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 100330               | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753                                        | Fabaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 101055               | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753                                         | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 101056               | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807                                  | Asteraceae       | ES   | X       | MOD                    |
| 103543               | <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903                                     | Balsaminaceae    | ES   |         | MOD                    |
| 104353               | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799                                            | Juncaceae        | ES   |         | MOD                    |
| 105433               | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816                                              | Araceae          | ES   |         | MOD                    |
| 105615               | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767                                             | Brassicaceae     | ES   |         | MOD                    |
| 106571               | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784                                        | Caprifoliaceae   | ES   |         | MOD                    |
| 107446               | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838                                        | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 109911               | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753                                            | Onagraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 109926               | <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875                                   | Onagraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 110139               | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772                                     | Fabaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 111863               | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798                                       | Oxalidaceae      | ES   |         | MOD                    |
| 111881               | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794                                           | Oxalidaceae      | ES   |         | MOD                    |
| 111897               | <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822                                          | Oxalidaceae      | ES   |         | MOD                    |
| 112100               | <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900                                    | Poaceae          | ES   |         | MOD                    |
| 112111               | <i>Panicum capillare</i> L., 1753                                            | Poaceae          | ES   |         | MOD                    |
| 112130               | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803                                  | Poaceae          | ES   |         | MOD                    |
| 112463               | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922                        | Vitaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 112790               | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.Lepez, 1986                               | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 113418               | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753                                         | Phytolaccaceae   | ES   |         | MOD                    |
| 113432               | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 [hors plantations]                    | Pinaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 138843               | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 [hors plantations]   | Pinaceae         | SS   |         | MOD                    |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                     | Famille          | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------------------|
| 114024               | Platanus x hispanica Mill. ex Menchh., 1770 [hors plantations]                  | Platanaceae      | ES   | X       | MOD                    |
| 115167               | Populus x canadensis Moench, 1785 [hors plantations]                            | Salicaceae       | ES   | X       | MOD                    |
| 116053               | Prunus cerasifera Ehrh., 1784 [hors plantations]                                | Rosaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 116089               | Prunus laurocerasus L., 1753                                                    | Rosaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 116485               | Pyracantha coccinea M.Roem., 1847                                               | Rosaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 124025               | Solanum chenopodioides Lam., 1794                                               | Solanaceae       | ES   |         | MOD                    |
| 124164               | Solidago canadensis L., 1753                                                    | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 124168               | Solidago gigantea Aiton, 1789                                                   | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 124719               | Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810                                             | Poaceae          | ES   |         | MOD                    |
| 125333               | Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995                              | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 125337               | Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995                              | Asteraceae       | ES   | X       | MOD                    |
| 125391               | Syringa vulgaris L., 1753                                                       | Oleaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 128956               | Veronica persica Poir., 1808                                                    | Plantaginaceae   | ES   |         | MOD                    |
| 129959               | Vitis riparia Michx., 1803                                                      | Vitaceae         | ES   |         | MOD                    |
| 130491               | Xanthium spinosum L., 1753                                                      | Asteraceae       | ES   |         | MOD                    |
| 79691                | Acacia dealbata Link, 1822                                                      | Fabaceae         | ES   |         | MAJ                    |
| 79766                | Acer negundo L., 1753                                                           | Sapindaceae      | ES   |         | MAJ                    |
| 80383                | Agave americana L., 1753                                                        | Asparagaceae     | ES   |         | MAJ                    |
| 80824                | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916                                       | Simaroubaceae    | ES   |         | MAJ                    |
| 82080                | Ambrosia artemisiifolia L., 1753                                                | Asteraceae       | ES   |         | MAJ                    |
| 82164                | Amorpha fruticosa L., 1753                                                      | Fabaceae         | ES   |         | MAJ                    |
| 83469                | Araujia sericifera Brot., 1818                                                  | Apocynaceae      | ES   |         | MAJ                    |
| 84057                | Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877                                             | Asteraceae       | ES   |         | MAJ                    |
| 85474                | Baccharis halimifolia L., 1753                                                  | Asteraceae       | ES   |         | MAJ                    |
| 86869                | Buddleja davidii Franch., 1887                                                  | Scrophulariaceae | ES   |         | MAJ                    |
| 89211                | Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927                                    | Aizoaceae        | ES   |         | MAJ                    |
| 89212                | Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926                                           | Aizoaceae        | ES   |         | MAJ                    |
| 92572                | Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900                 | Poaceae          | ES   |         | MAJ                    |
| 95831                | Elaeagnus angustifolia L., 1753                                                 | Elaeagnaceae     | ES   |         | MAJ                    |
| 103547               | Impatiens glandulifera Royle, 1833                                              | Balsaminaceae    | ES   |         | MAJ                    |
| 106252               | Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935                                              | Linderniaceae    | ES   |         | MAJ                    |
| 612513               | Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | Onagraceae       | SSES |         | MAJ                    |
| 612514               | Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964               | Onagraceae       | SSES |         | MAJ                    |
| 106800               | Lupinus x regalis Bergmans, 1924                                                | Fabaceae         | ES   | X       | MAJ                    |
| 110781               | Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812                                               | Cactaceae        | ES   |         | MAJ                    |
| 112482               | Paspalum dilatatum Poir., 1804                                                  | Poaceae          | ES   |         | MAJ                    |
| 112483               | Paspalum distichum L., 1759                                                     | Poaceae          | ES   |         | MAJ                    |
| 117503               | Reynoutria japonica Houtt., 1777                                                | Polygonaceae     | ES   |         | MAJ                    |
| 117505               | Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922                                | Polygonaceae     | ES   |         | MAJ                    |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                            | Famille          | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------------------|
| 117507               | Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkove, 1983                          | Polygonaceae     | ES   | X       | MAJ                    |
| 117860               | Robinia pseudoacacia L., 1753                                          | Fabaceae         | ES   |         | MAJ                    |
| 120582               | Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888                            | Solanaceae       | ES   |         | MAJ                    |
| 122630               | Senecio inaequidens DC., 1838                                          | Asteraceae       | ES   |         | MAJ                    |
| 612629               | Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003             | Asteraceae       | SSES |         | MAJ                    |
| 81831                | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879                      | Amaranthaceae    | ES   |         | ÉME                    |
| 610847               | Ambrosia psilostachya DC., 1836                                        | Asteraceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 82092                | Ambrosia tenuifolia Spreng., 1826                                      | Asteraceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 82093                | Ambrosia trifida L., 1753                                              | Asteraceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 85469                | Azolla filiculoides Lam., 1783                                         | Salvinaceae      | ES   |         | ÉME                    |
| 86975                | Bunias orientalis L., 1753                                             | Brassicaceae     | ES   |         | ÉME                    |
| 610664               | Cabomba caroliniana A.Gray, 1848                                       | Cabombaceae      | ES   |         | ÉME                    |
| 92793                | Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907                                 | Crassulaceae     | ES   |         | ÉME                    |
| 93924                | Cyperus esculentus L., 1753                                            | Cyperaceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 94011                | Cyperus rotundus L., 1753                                              | Cyperaceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 94142                | Cytisus multiflorus (L'Her.) Sweet, 1826                               | Fabaceae         | ES   |         | ÉME                    |
| 94168                | Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944                                   | Fabaceae         | ES   |         | ÉME                    |
| 95823                | Egeria densa Planch., 1849                                             | Hydrocharitaceae | ES   |         | ÉME                    |
| 95983                | Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920                             | Hydrocharitaceae | ES   |         | ÉME                    |
| 96591                | Eragrostis curvula (Schrud.) Nees, 1841                                | Poaceae          | ES   |         | ÉME                    |
| 717180               | Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012                    | Phrymaceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 101286               | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895                        | Apiaceae         | ES   |         | ÉME                    |
| 136646               | Hippophae rhamnoides subsp. fluvialis Soest, 1952                      | Elaeagnaceae     | SSES |         | ÉME                    |
| 103030               | Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846                                | Cannabaceae      | ES   |         | ÉME                    |
| 103139               | Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782                                   | Araliaceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 104805               | Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928                                  | Hydrocharitaceae | ES   |         | ÉME                    |
| 105869               | Leycesteria formosa Wall., 1824                                        | Caprifoliaceae   | ES   |         | ÉME                    |
| -                    | Lycium ferocissimum Miers                                              | Solanaceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 109141               | Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973                            | Haloragaceae     | ES   |         | ÉME                    |
| 109144               | Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803                                | Haloragaceae     | ES   |         | ÉME                    |
| 112712               | Periploca graeca L., 1753                                              | Apocynaceae      | ES   |         | ÉME                    |
| 718746               | Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Melgura, 2012 | Verbenaceae      | VAR  |         | ÉME                    |
| 447733               | Pistia stratiotes L., 1753                                             | Araceae          | ES   |         | ÉME                    |
| 116137               | Prunus serotina Ehrh., 1784                                            | Rosaceae         | ES   |         | ÉME                    |
| 119854               | Sagittaria latifolia Willd., 1805                                      | Alismataceae     | ES   |         | ÉME                    |
| 446498               | Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972                                      | Salvinaceae      | ES   |         | ÉME                    |
| 122545               | Senecio angulatus L.f., 1782                                           | Asteraceae       | ES   |         | ÉME                    |
| 630704               | Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813                                    | Poaceae          | ES   |         | ÉME                    |
| 124646               | Spiraea japonica L.f., 1782                                            | Rosaceae         | ES   |         | ÉME                    |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                          | Famille         | Rang  | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------|
| 79684                | Abutilon theophrasti Medik., 1787                    | Malvaceae       | ES    |         | AL                     |
| 79707                | Acacia retinodes Schltdl., 1847                      | Fabaceae        | ES    |         | AL                     |
| 79877                | Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802           | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 79890                | Achillea filipendulina Lam., 1783                    | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 447347               | Albizia julibrissin Durazz., 1772                    | Fabaceae        | ES    |         | AL                     |
| 81567                | Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828                   | Betulaceae      | ES    |         | AL                     |
| 81570                | Alnus incana (L.) Moench, 1794                       | Betulaceae      | ES    |         | AL                     |
| 81595                | Aloe maculata All., 1773                             | Asphodelaceae   | ES    |         | AL                     |
| 81963                | Amaranthus blitoides S.Watson, 1877                  | Amaranthaceae   | ES    |         | AL                     |
| 788854               | Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth, 2006 | Poaceae         | ES    |         | AL                     |
| 82120                | Ammannia coccinea Rottb., 1773                       | Lythraceae      | ES    |         | AL                     |
| 446987               | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957             | Basellaceae     | ES    |         | AL                     |
| 83235                | Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, 1928            | Aizoaceae       | ES    |         | AL                     |
| 84251                | Asclepias syriaca L., 1753                           | Apocynaceae     | ES    |         | AL                     |
| 84269                | Asparagus asparagoides (L.) Druce, 1914              | Asparagaceae    | ES    |         | AL                     |
| 131756               | Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753    | Asparagaceae    | SSSES |         | AL                     |
| 85068                | Atriplex halimus L., 1753                            | Amaranthaceae   | ES    |         | AL                     |
| 85631                | Bassia scoparia (L.) Voss, 1903                      | Amaranthaceae   | ES    |         | AL                     |
| 608062               | Bidens bipinnata L., 1753                            | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 85949                | Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803                 | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 85972                | Bidens pilosa L., 1753                               | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 85981                | Bidens subalternans DC., 1836                        | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 86448                | Brassica tournefortii Gouan, 1773                    | Brassicaceae    | ES    |         | AL                     |
| 86513                | Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973               | Poaceae         | ES    |         | AL                     |
| 86817                | Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799             | Moraceae        | ES    |         | AL                     |
| 87696                | Campanula portenschlagiana Roem. & Schult., 1819     | Campanulaceae   | ES    |         | AL                     |
| 631143               | Campsis radicans (L.) Bureau, 1864                   | Bignoniaceae    | ES    |         | AL                     |
| 88956                | Carex vulpinoidea Michx., 1803                       | Cyperaceae      | ES    |         | AL                     |
| 89221                | Carthamus caeruleus L., 1753                         | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 89323                | Catalpa bignonioides Walter, 1788                    | Bignoniaceae    | ES    |         | AL                     |
| 160921               | Celtis occidentalis L., 1753                         | Cannabaceae     | ES    |         | AL                     |
| 717122               | Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963                | Poaceae         | ES    |         | AL                     |
| 717123               | Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010            | Poaceae         | ES    |         | AL                     |
| 89506                | Centaurea acaulis L., 1753                           | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 89582                | Centaurea diluta Aiton, 1789                         | Asteraceae      | ES    |         | AL                     |
| 90111                | Cerastium tomentosum L., 1753                        | Caryophyllaceae | ES    |         | AL                     |
| 92222                | Commelina communis L., 1753                          | Commelinaceae   | ES    |         | AL                     |
| 717150               | Cotoneaster coriaceus Franch., 1890                  | Rosaceae        | ES    |         | AL                     |
| 92654                | Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912    | Rosaceae        | ES    |         | AL                     |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                          | Famille        | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------|------------------------|
| 92663                | Cotoneaster horizontalis Decne., 1879                | Rosaceae       | ES   |         | AL                     |
| 92722                | Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853   | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 93200                | Crocoshia x crocosmiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932    | Iridaceae      | ES   | X       | AL                     |
| 93613                | Cuscuta campestris Yunck., 1932                      | Convolvulaceae | ES   |         | AL                     |
| 93718                | Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult., 1894     | Amaranthaceae  | ES   |         | AL                     |
| 93783                | Cynara cardunculus L., 1753                          | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 93918                | Cyperus difformis L., 1756                           | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 93938                | Cyperus glomeratus L., 1756                          | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 93954                | Cyperus involucratus Rottb., 1772                    | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 94007                | Cyperus reflexus Vahl, 1805                          | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 94479                | Datura ferox L., 1756                                | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 611231               | Datura wrightii Regel, 1859                          | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 94560                | Delairea odorata Lem., 1844                          | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 94919                | Dichondra micrantha Urb., 1924                       | Convolvulaceae | ES   |         | AL                     |
| 95048                | Diospyros lotus L., 1753                             | Ebenaceae      | ES   |         | AL                     |
| 619297               | Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 1840    | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 146305               | Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand, 1921 | Poaceae        | VAR  |         | AL                     |
| 95681                | Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, 1934      | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 95682                | Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, 1891           | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 95806                | Eclipta prostrata (L.) L., 1771                      | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 95829                | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883             | Pontederiaceae | ES   |         | AL                     |
| 95877                | Elatine triandra Schkuhr, 1791                       | Elatinaceae    | ES   |         | AL                     |
| 95891                | Eleocharis atropurpurea (Retz.) C.Presl, 1828        | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 95895                | Eleocharis bonariensis Nees, 1840                    | Cyperaceae     | ES   |         | AL                     |
| 95975                | Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792                | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 96143                | Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831                 | Onagraceae     | ES   |         | AL                     |
| 96149                | Epilobium ciliatum Raf., 1808                        | Onagraceae     | ES   |         | AL                     |
| 96624                | Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841            | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 96644                | Eragrostis virescens J.Presl, 1830                   | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 96745                | Erigeron blakei Cabrera, 1941                        | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 611690               | Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865          | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 448138               | Euonymus japonicus L.f., 1780                        | Celastraceae   | ES   |         | AL                     |
| 611146               | Euphorbia davidii Subils, 1984                       | Euphorbiaceae  | ES   |         | AL                     |
| 97594                | Euphorbia nutans Lag., 1816                          | Euphorbiaceae  | ES   |         | AL                     |
| 97666                | Euphorbia serpens Kunth, 1817                        | Euphorbiaceae  | ES   |         | AL                     |
| 97961                | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971           | Polygonaceae   | ES   |         | AL                     |
| 98933                | Fraxinus ornus L., 1753                              | Oleaceae       | ES   |         | AL                     |
| 99260                | Galega officinalis L., 1753                          | Fabaceae       | ES   |         | AL                     |
| 99358                | Galinsoga parviflora Cav., 1795                      | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                      | Famille          | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------------------|
| 619555               | Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991                        | Asteraceae       | ES   |         | AL                     |
| 99700                | Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791                                | Asteraceae       | ES   |         | AL                     |
| 611295               | Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, 1841                    | Asteraceae       | ES   |         | AL                     |
| 159690               | Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928                            | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 101141               | Heliotropium curassavicum L., 1753                               | Heliotropiaceae  | ES   |         | AL                     |
| 101237               | Hemerocallis fulva (L.) L., 1762                                 | Asphodelaceae    | ES   |         | AL                     |
| 103557               | Impatiens parviflora DC., 1824                                   | Balsaminaceae    | ES   |         | AL                     |
| 103684               | Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917                               | Convolvulaceae   | ES   |         | AL                     |
| 104716               | Laburnum anagyroides Medik., 1787                                | Fabaceae         | ES   |         | AL                     |
| 851941               | Lantana x strigocamara R.W.Sanders, 2006                         | Verbenaceae      | ES   | X       | AL                     |
| 137097               | Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931         | Asteraceae       | SSES |         | AL                     |
| 105689               | Lepidium virginicum L., 1753                                     | Brassicaceae     | ES   |         | AL                     |
| 105960               | Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810                                | Oleaceae         | ES   |         | AL                     |
| 106575               | Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911                                 | Caprifoliaceae   | ES   |         | AL                     |
| 106965               | Lycium barbarum L., 1753                                         | Solanaceae       | ES   |         | AL                     |
| 106969               | Lycium europaeum L., 1753                                        | Solanaceae       | ES   |         | AL                     |
| 107575               | Medicago arborea L., 1753                                        | Fabaceae         | ES   |         | AL                     |
| 108642               | Miscanthus sinensis Andersson, 1855                              | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 108810               | Morus alba L., 1753                                              | Moraceae         | ES   |         | AL                     |
| 109207               | Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870               | Hydrocharitaceae | ES   |         | AL                     |
| 717324               | Najas indica (Willd.) Cham., 1829                                | Hydrocharitaceae | ES   |         | AL                     |
| -                    | Nassella longiglumis (Phil.) Barkworth                           | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 109379               | Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990                | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 161809               | Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990                      | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 109381               | Nassella trichotoma (Nees) Hack., 1894                           | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 109608               | Nicotiana glauca Graham, 1828                                    | Solanaceae       | ES   |         | AL                     |
| 109711               | Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843                              | Amaryllidaceae   | ES   |         | AL                     |
| 717334               | Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 | Onagraceae       | ES   |         | AL                     |
| 109956               | Oenothera rosea L'Her. ex Aiton, 1789                            | Onagraceae       | ES   |         | AL                     |
| 110268               | Onopordum tauricum Willd., 1803                                  | Asteraceae       | ES   |         | AL                     |
| 610564               | Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850                   | Cactaceae        | ES   |         | AL                     |
| 110758               | Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768                            | Cactaceae        | ES   |         | AL                     |
| 111793               | Oryza sativa L., 1753                                            | Poaceae          | ES   |         | AL                     |
| 111823               | Osteospermum ecklonis (DC.) Norl., 1943                          | Asteraceae       | ES   |         | AL                     |
| 111910               | Oxalis pes-caprae L., 1753                                       | Oxalidaceae      | ES   |         | AL                     |
| 112467               | Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887      | Vitaceae         | ES   |         | AL                     |
| 112536               | Passiflora caerulea L., 1753                                     | Passifloraceae   | ES   |         | AL                     |
| 112560               | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841                        | Paulowniaceae    | ES   |         | AL                     |
| 149336               | Phalaris arundinacea var. picta L., 1753                         | Poaceae          | VAR  |         | AL                     |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                              | Famille        | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|------------------------|
| 113134               | Philadelphus coronarius L., 1753                                         | Hydrangeaceae  | ES   |         | AL                     |
| 113248               | Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, 1882                               | Areaceae       | ES   |         | AL                     |
| 611604               | Phyllostachys aurea Carriere ex Riviere & C.Riviere, 1878                | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 113785               | Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811                              | Pittosporaceae | ES   |         | AL                     |
| 115122               | Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785                              | Salicaceae     | ES   |         | AL                     |
| 115527               | Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904                                | Rosaceae       | ES   |         | AL                     |
| 115575               | Potentilla norvegica L., 1753                                            | Rosaceae       | ES   |         | AL                     |
| 116054               | Prunus cerasus L., 1753                                                  | Rosaceae       | ES   |         | AL                     |
| 116289               | Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834                              | Juglandaceae   | ES   |         | AL                     |
| 116762               | Quercus rubra L., 1753                                                   | Fagaceae       | ES   |         | AL                     |
| 139954               | Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | Ericaceae      | SSES |         | AL                     |
| 117723               | Rhus typhina L., 1756                                                    | Anacardiaceae  | ES   |         | AL                     |
| 119474               | Rumex cristatus DC., 1813                                                | Polygonaceae   | ES   |         | AL                     |
| 718282               | Saccharum spontaneum subsp. aegyptiacum (Willd.) Hack., 1889             | Poaceae        | SSES |         | AL                     |
| 120691               | Salvia sclarea L., 1753                                                  | Lamiaceae      | ES   |         | AL                     |
| 120703               | Salvia verticillata L., 1753                                             | Lamiaceae      | ES   |         | AL                     |
| 120875               | Sarracenia purpurea L., 1753                                             | Sarraceniaceae | ES   |         | AL                     |
| 123138               | Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen, 1987                               | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 123182               | Sicyos angulata L., 1753                                                 | Cucurbitaceae  | ES   |         | AL                     |
| 123799               | Sisymbrium altissimum L., 1753                                           | Brassicaceae   | ES   |         | AL                     |
| 124020               | Solanum bonariense L., 1753                                              | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 124023               | Solanum carolinense L., 1753                                             | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 124036               | Solanum elaeagnifolium Cav., 1795                                        | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 124106               | Solanum sarachoides Sendtn., 1846                                        | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| -                    | Solanum viarum Dunal                                                     | Solanaceae     | ES   |         | AL                     |
| 124214               | Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794                                        | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 124682               | Spiraea x billardii Herincq, 1857                                        | Rosaceae       | ES   |         | AL                     |
| 611571               | Sporobolus cryptandrus A.Gray, 1848                                      | Poaceae        | ES   |         | AL                     |
| 124756               | Stachys byzantina K.Koch, 1848                                           | Lamiaceae      | ES   |         | AL                     |
| 125330               | Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995                      | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 125356               | Symphytum orientale L., 1753                                             | Boraginaceae   | ES   |         | AL                     |
| 125369               | Symphytum x uplandicum Nyman, 1855                                       | Boraginaceae   | ES   | X       | AL                     |
| 125404               | Tagetes minuta L., 1753                                                  | Asteraceae     | ES   |         | AL                     |
| 125437               | Tamarix parviflora DC., 1828                                             | Tamaricaceae   | ES   |         | AL                     |
| 126829               | Tordylium apulum L., 1753                                                | Apiaceae       | ES   |         | AL                     |
| 126930               | Trachelium caeruleum L., 1753                                            | Campanulaceae  | ES   |         | AL                     |
| 126933               | Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862                             | Areaceae       | ES   |         | AL                     |
| 128748               | Verbena bonariensis L., 1753                                             | Verbenaceae    | ES   |         | AL                     |
| 706912               | Verbena brasiliensis Vell., 1829                                         | Verbenaceae    | ES   |         | AL                     |

Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                             | Famille        | Rang | Hybride | Catégorie<br>Occitanie |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|------------------------|
| 717695               | Verbena incompta P.W.Michael, 1995                                      | Verbenaceae    | ES   |         | AL                     |
| 128863               | Veronica filiformis Sm., 1791                                           | Plantaginaceae | ES   |         | AL                     |
| 128954               | Veronica peregrina L., 1753                                             | Plantaginaceae | ES   |         | AL                     |
| 129961               | Vitis rupestris Scheele, 1848                                           | Vitaceae       | ES   |         | AL                     |
| 116211               | x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925 | Poaceae        | ES   | X       | AL                     |
| 130584               | Yucca gloriosa L., 1753                                                 | Asparagaceae   | ES   |         | AL                     |
| 130691               | Zygophyllum fabago L., 1753                                             | Zygophyllaceae | ES   |         | AL                     |



## **Annexe 2 : Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Occitanie**

Citation préconisée : Collectif, 2021. Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Occitanie, v1.2. Travail coordonné par Cottaz C. & Dao J. basé sur les données internes des Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et pyrénéen. Version mise à jour au 31 décembre 2020. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.



# Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Occitanie (v.1.2 ; 31 déc 2020)

Synthèse réalisée grâce au soutien financier du Fond européen de développement régional (FEDER), de l'État (DREAL Occitanie), de la Région Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ce document présente la liste de référence de l'ensemble des taxons végétaux exogènes présents en région Occitanie. Il est issu d'une extraction des données d'occurrence de taxons végétaux contenues dans les bases de données internes des Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et pyrénéen (mise à jour du 31 décembre 2020), reversées et accessibles dans la plateforme régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel ([SINP Occitanie](#)). Les données anciennes (<2000) ne sont pas mentionnées sauf cas particuliers (code « N »). Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v.12 ([Gargominy et al., 2018](#)).

**Légende** : **Type** : ES = espèce, SSES = sous-espèce, VAR = variété / **Présence** : P = taxon présent (présence validée), N = taxon présent, donnée ancienne (présence validée non confirmé) / **Degré de naturalisation** : Pl = taxon planté, Accid = taxon accidentel, Subsp = taxon subspontané, Nat = taxon naturalisé / **Statut d'indigénat** : E = taxon exogène, Arch = taxon archéophyte / **Départements** : 11 = Aude, 30 = Gard, 34 = Hérault, 48 = Lozère, 66 = Pyrénées-Orientales, 09 = Ariège, 12 = Aveyron, 31 = Haute-Garonne, 32 = Gers, 46 = Lot, 65 = Hautes-Pyrénées, 81 = Tarn, 82 = Tarn-et-Garonne / **Statut d'envahissement** : [hors plantations] = caractère envahissant s'exprimant hors plantations (de phanérophyles en général).

Ont été colorés en gris les taxons archéophytes, en rouge les taxons exotiques envahissants et en orange les taxons potentiellement envahissants (suivant la stratégie régionale relative aux plantes exotiques envahissantes d'Occitanie, coordonnée par les Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et pyrénéen).

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                          | Famille   | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 79323                | <i>Abies bornmuelleriana</i> Mattf., 1925            | Pinaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79325                | <i>Abies cephalonica</i> Loudon, 1838                | Pinaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79333                | <i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833 | Pinaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 79345                | <i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841       | Pinaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    | P  | P  |    |
| 79349                | <i>Abies pinsapo</i> Boiss., 1838                    | Pinaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79684                | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787             | Malvaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 79691                | <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822                    | Fabaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 79692                | <i>Acacia decurrens</i> (J.C.Wendl.) Willd., 1805    | Fabaceae  | ES   |         | E         | Accid          |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 79700                | <i>Acacia mearnsii</i> De Wild., 1925                | Fabaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |



| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                       | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 79707                | <i>Acacia retinodes</i> Schldtl., 1847            | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79721                | <i>Acanthus mollis</i> L., 1753                   | Acanthaceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    |
| 79735                | <i>Acer cappadocicum</i> Gled., 1785              | Sapindaceae     | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 79766                | <i>Acer negundo</i> L., 1753                      | Sapindaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 79788                | <i>Acer saccharinum</i> L., 1753                  | Sapindaceae     | ES   |         | E         | Pl             |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |
| 79877                | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802 | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79890                | <i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783          | Asteraceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80211                | <i>Adonis aestivalis</i> L., 1762                 | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | N  | N  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |
| 80212                | <i>Adonis annua</i> L., 1753                      | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 80224                | <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776                 | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 80232                | <i>Adonis microcarpa</i> DC., 1817                | Ranunculaceae   | ES   |         | E         | Accid          | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80263                | <i>Aegilops biuncialis</i> Vis., 1842             | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | N  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80270                | <i>Aegilops cylindrica</i> Host, 1802             | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |
| 80304                | <i>Aegilops ventricosa</i> Tausch, 1837           | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 80334                | <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753            | Sapindaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 80383                | <i>Agave americana</i> L., 1753                   | Asparagaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80546                | <i>Agrostemma githago</i> L., 1753                | Caryophyllaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 80824                | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916  | Simaroubaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 81001                | <i>Akebia quinata</i> Decne., 1839                | Lardizabalaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 447347               | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., 1772          | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 81023                | <i>Alcea rosea</i> L., 1753                       | Malvaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 81339                | <i>Allium cepa</i> L., 1753                       | Amaryllidaceae  | ES   |         | E         | Accid          | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                           | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81373                | <i>Allium fistulosum</i> L., 1753                                     | Amaryllidaceae | ES   |         | E         | Subsp          | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 81445                | <i>Allium neapolitanum</i> Cirillo, 1788                              | Amaryllidaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 81449                | <i>Allium nigrum</i> L., 1762                                         | Amaryllidaceae | ES   |         | Arch      |                | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 81505                | <i>Allium sativum</i> L., 1753                                        | Amaryllidaceae | ES   |         | E         | Subsp          | N  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |
| 81510                | <i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753                                  | Amaryllidaceae | ES   |         | Arch      |                |    | N  |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 81525                | <i>Allium subhirsutum</i> L., 1753                                    | Amaryllidaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | N  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 131226               | <i>Alnus alnobetula</i> subsp. <i>alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872 | Betulaceae     | SSES |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 81567                | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828                             | Betulaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |    | P  |
| 81570                | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794                                 | Betulaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | N  |    |    | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |    |    |
| 81588                | <i>Aloe arborescens</i> Mill., 1768                                   | Asphodelaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 81595                | <i>Aloe maculata</i> All., 1773                                       | Asphodelaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717727               | <i>Aloe striatula</i> Haw., 1825                                      | Asphodelaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 639101               | <i>Aloysia citriodora</i> Paleu, 1784                                 | Verbenaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 81827                | <i>Alternanthera caracasana</i> Kunth, 1818                           | Amaranthaceae  | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 81831                | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879              | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |
| 81875                | <i>Alysoides utriculata</i> (L.) Medik., 1789                         | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |
| 160975               | <i>Alyssum argenteum</i> All., 1773                                   | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 81955                | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759                                      | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 81963                | <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877                            | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |
| 81971                | <i>Amaranthus caudatus</i> L., 1753                                   | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | N  |    |    |    | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 81978                | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771                                   | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 81991                | <i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753                                 | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  | P  | P  |    |    | P  |    |

Conservatoire Botanique National



Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)



Conservatoire Botanique National



version 1.2 ; déc 2020

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                      | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81992                | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                              | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 81994                | <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L., 1753                       | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 82006                | <i>Amaranthus muricatus</i> (Gillies ex Moq.) Hieron., 1881      | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82018                | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753                           | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 82023                | <i>Amaranthus spinosus</i> L., 1753                              | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 82033                | <i>Amaranthus viridis</i> L., 1763                               | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | N  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82041                | <i>Amaranthus</i> x <i>galii</i> Sennen & Gonzalo, 1929          | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |
| 82080                | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753                          | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 610847               | <i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836                           | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 82092                | <i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826                         | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82093                | <i>Ambrosia trifida</i> L., 1753                                 | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  |
| 788852               | <i>Amelichloa ambigua</i> (Speg.) Arriaga & Barkworth, 2006      | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 788853               | <i>Amelichloa brachychaeta</i> (Godr.) Arriaga & Barkworth, 2006 | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 788854               | <i>Amelichloa caudata</i> (Trin.) Arriaga & Barkworth, 2006      | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 82120                | <i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773                            | Lythraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 160299               | <i>Ammannia robusta</i> Heer & Regel, 1842                       | Lythraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82164                | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753                                | Fabaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  |
| 82173                | <i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82195                | <i>Amsinckia micrantha</i> Suksd., 1900                          | Boraginaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 82350                | <i>Anagyris foetida</i> L., 1753                                 | Fabaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82353                | <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth., 1873                  | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | N  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |
| 82414                | <i>Andrachne telephioides</i> L., 1753                           | Phyllanthaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                              | Famille          | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 82598                | Anemone apennina L., 1753                                                | Ranunculaceae    | ES   |         | E         | Accid          |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 610709               | Anemone blanda Schott & Kotschy, 1854                                    | Ranunculaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82607                | Anemone coronaria L., 1753                                               | Ranunculaceae    | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 131398               | Anemone hortensis subsp. pavonina (Lam.) Arcang., 1882                   | Ranunculaceae    | SSES |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 82624                | Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine, 1910                               | Ranunculaceae    | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82692                | Anethum graveolens L., 1753                                              | Apiaceae         | ES   |         | E         | Subsp          | N  | N  | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |
| 82775                | Anoda cristata (L.) Schltdl., 1837                                       | Malvaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 446987               | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957                                 | Basellaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |
| 82932                | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814                                  | Apiaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 131472               | Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman, 1889                | Fabaceae         | SSES |         | E         | Nat            | P  |    | N  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83232                | Aponogeton distachyos L.f., 1782                                         | Aponogetonaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 83235                | Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, 1928                                | Aizoaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83299                | Arabis caucasica Willd. ex Schltdl., 1813                                | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83469                | Araujia sericifera Brot., 1818                                           | Apocynaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    |    |
| 83529                | Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942                                   | Asteraceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 83776                | Aristolochia altissima Desf., 1799                                       | Aristolochiaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83866                | Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800                    | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 131692               | Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schebl. & G.Martens, 1834 | Poaceae          | SSES |         | Arch      |                | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 83932                | Artemisia abrotanum L., 1753                                             | Asteraceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83938                | Artemisia annua L., 1753                                                 | Asteraceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 83941                | Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763                                  | Asteraceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83965                | Artemisia dracunculus L., 1753                                           | Asteraceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                           | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 84057                | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877                            | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 788856               | <i>Arundo donaciformis</i> (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012 | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 84173                | <i>Arundo donax</i> L., 1753                                          | Poaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 84195                | <i>Arundo micrantha</i> Lam., 1791                                    | Poaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 84251                | <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753                                     | Apocynaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 84269                | <i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce, 1914                        | Asparagaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 131756               | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753       | Asparagaceae  | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 84297                | <i>Asperula arvensis</i> L., 1753                                     | Rubiaceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 84805                | <i>Astragalus boeticus</i> L., 1753                                   | Fabaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85068                | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753                                      | Amaranthaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85075                | <i>Atriplex hortensis</i> L., 1753                                    | Amaranthaceae | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  |
| 85170                | <i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821                              | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |
| 85174                | <i>Aucuba japonica</i> Thunb., 1783                                   | Garryaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  | P  |    |    |    |
| 85185                | <i>Aurinia petraea</i> (Ard.) Schur, 1866                             | Brassicaceae  | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 85186                | <i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv., 1815                             | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 85323                | <i>Avena nuda</i> L., 1756                                            | Poaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 85357                | <i>Avena sativa</i> L., 1753                                          | Poaceae       | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 85378                | <i>Avena strigosa</i> Schreb., 1771                                   | Poaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |
| 85469                | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783                                 | Salviniaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 85474                | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753                                 | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |
| 611777               | <i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth., 1834                          | Lamiaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85631                | <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903                                | Amaranthaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |

Conservatoire Botanique National



Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)



Conservatoire Botanique National



version 1.2 ; déc 2020

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                             | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 85708                | Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees, 1837               | Asparagaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85763                | Berberis aquifolium Pursh, 1814                         | Berberidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 85779                | Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889                 | Saxifragaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    | P  |    | P  |    | P  | P  |    |    |
| 85795                | Berteroia incana (L.) DC., 1821                         | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | N  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 132121               | Beta vulgaris subsp. vulgaris L., 1753                  | Amaranthaceae | SSES |         | E         | Subsp          | P  | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 85940                | Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915                       | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |    |
| 608062               | Bidens bipinnata L., 1753                               | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 85949                | Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803                    | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 85957                | Bidens frondosa L., 1753                                | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 85972                | Bidens pilosa L., 1753                                  | Asteraceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 85981                | Bidens subalternans DC., 1836                           | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 718213               | Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010 | Asteraceae    | SSES |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 85997                | Bifora radians M.Bieb., 1819                            | Apiaceae      | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |
| 85999                | Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820                   | Apiaceae      | ES   |         | Arch      |                | P  |    | P  |    | N  |    |    |    |    | P  |    |    | P  |
| 86018                | Biscutella auriculata L., 1753                          | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 631049               | Boehmeria cylindrica (L.) Sw., 1788                     | Urticaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |
| 448088               | Boerhavia repens L., 1753                               | Nyctaginaceae | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86132                | Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, 1967 | Cyperaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86156                | Borago officinalis L., 1753                             | Boraginaceae  | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 86167                | Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940             | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 86221                | Bowlesia incana Ruiz & Pav., 1802                       | Apiaceae      | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86326                | Brahea armata S.Watson, 1876                            | Arecaceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                         | Famille          | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 132195               | <i>Brassica elongata</i> subsp. <i>elongata</i> Ehrh., 1792                         | Brassicaceae     | SSES |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 86383                | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern., 1859                                            | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86399                | <i>Brassica napus</i> L., 1753                                                      | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 86406                | <i>Brassica oleracea</i> L., 1753                                                   | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Nat            | N  | N  |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 86448                | <i>Brassica tournefortii</i> Gouan, 1773                                            | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86513                | <i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973                                       | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 86564                | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791                                                | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 718214               | <i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>decipiens</i> (Bomble & H.Scholz) H.Scholz, 2003 | Poaceae          | SSES |         | Arch      |                | P  |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86653                | <i>Bromus lepidus</i> Holmb., 1924                                                  | Poaceae          | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 86751                | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753                                                    | Poaceae          | ES   |         | Arch      |                |    | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 86758                | <i>Bromus sitchensis</i> Trin., 1832                                                | Poaceae          | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 86817                | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799                                     | Moraceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 86866                | <i>Buddleja albiflora</i> Hemsl., 1889                                              | Scrophulariaceae | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |
| 160931               | <i>Buddleja alternifolia</i> Maxim., 1880                                           | Scrophulariaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86869                | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887                                               | Scrophulariaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 86876                | <i>Buddleja</i> x <i>weyeriana</i> Weyer                                            | Scrophulariaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 86975                | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753                                                   | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 86997                | <i>Bunium pachypodum</i> P.W.Ball, 1968                                             | Apiaceae         | ES   |         | Arch      |                | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87095                | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753                                             | Apiaceae         | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 87138                | <i>Buxus balearica</i> Lam., 1785                                                   | Buxaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 610664               | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848                                             | Cabombaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 87429                | <i>Calendula officinalis</i> L., 1753                                               | Asteraceae       | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                           | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 87464                | Callistephus chinensis (L.) Nees, 1832                                | Asteraceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 87503                | Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 1956                             | Cupressaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 87568                | Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906                                 | Brassicaceae  | ES   |         | Arch      |                |    |    | N  |    | N  |    | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 613479               | Camelina sativa var. pilosa DC.                                       | Brassicaceae  | VAR  |         | Arch      |                |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87696                | Campanula portenschlagiana Roem. & Schult., 1819                      | Campanulaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 87707                | Campanula pyramidalis L., 1753                                        | Campanulaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 631143               | Campsis radicans (L.) Bureau, 1864                                    | Bignoniaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87776                | Canna indica L., 1753                                                 | Cannaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 87788                | Cannabis sativa L., 1753                                              | Cannabaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | P  |    | N  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 87811                | Capparis spinosa L., 1753                                             | Capparaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    | P  |
| 87881                | Caragana arborescens Lam., 1785                                       | Fabaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 820093               | Cardamine occulta Hornem., 1819                                       | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |
| 88062                | Carduus acicularis Bertol., 1829                                      | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 88956                | Carex vulpinoidea Michx., 1803                                        | Cyperaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |
| 89211                | Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927                          | Aizoaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89212                | Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926                                 | Aizoaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89221                | Carthamus caeruleus L., 1753                                          | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89304                | Castanea sativa Mill., 1768                                           | Fagaceae      | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | C  | P  |
| 89323                | Catalpa bignonioides Walter, 1788                                     | Bignoniaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 89415                | Caucalis platycarpus L., 1753                                         | Apiaceae      | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 89452                | Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carriere, 1855 [hors plantations] | Pinaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |
| 89454                | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830                           | Pinaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                    | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 89455                | <i>Cedrus libani</i> A.Rich., 1823                             | Pinaceae        | ES   |         | E         | Pl             |    | N  | P  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 89468                | <i>Celtis australis</i> L., 1753                               | Cannabaceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 160921               | <i>Celtis occidentalis</i> L., 1753                            | Cannabaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717120               | <i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone, 2010 | Poaceae         | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89484                | <i>Cenchrus incertus</i> M.A.Curtis, 1835                      | Poaceae         | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 717122               | <i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963                   | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 788796               | <i>Cenchrus orientalis</i> (Pers.) Morrone, 2010               | Poaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717123               | <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010               | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89506                | <i>Centaurea acaulis</i> L., 1753                              | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717124               | <i>Centaurea aegyptiaca</i> L., 1767                           | Asteraceae      | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89581                | <i>Centaurea diffusa</i> Lam., 1785                            | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89582                | <i>Centaurea diluta</i> Aiton, 1789                            | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 89681                | <i>Centaurea pullata</i> L., 1753                              | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717740               | <i>Centaurea sicula</i> L., 1753                               | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89888                | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805                        | Caprifoliaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 90111                | <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753                           | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |    |    |
| 90180                | <i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Pers., 1805                  | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | N  | N  | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 447038               | <i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753                              | Fabaceae        | ES   |         | Arch      |                | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90231                | <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge, 1833                 | Plumbaginaceae  | ES   |         | E         | Subsp          | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 133182               | <i>Cerinthe minor</i> subsp. <i>minor</i> L., 1753             | Boraginaceae    | SSES |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90286                | <i>Cestrum parqui</i> L'Her., 1788                             | Solanaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90307                | <i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834     | Rosaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                            | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 90395                | Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb., 1831                               | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 90411                | Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866                        | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90570                | Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br., 1932                               | Iridaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90724                | Chenopodium ficifolium Sm., 1800                                       | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    |    | P  |    |    |    | P  | P  | P  |    |
| 91136                | Cicer arietinum L., 1753                                               | Fabaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | N  |    |    | P  |    | P  |    | P  |    |
| 91165                | Cichorium endivia L., 1753                                             | Asteraceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |
| 611303               | Citrullus colocynthis (L.) Schrad., 1838                               | Cucurbitaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 91800                | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916                       | Cucurbitaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |
| 91834                | Clarkia unguiculata Lindl., 1837                                       | Onagraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 91848                | Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798                              | Montiaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 91862                | Clematis cirrhosa L., 1753                                             | Ranunculaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 92175                | Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854                       | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 92179                | Collomia grandiflora Douglas ex Lindl., 1828                           | Polemoniaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 92222                | <i>Commelina communis</i> L., 1753                                     | Commelinaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    | P  |
| 92254                | Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827                                | Brassicaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | N  | P  | P  |    |    | P  |    | P  | P  |
| 92306                | Convolvulus betonicifolius Mill., 1768                                 | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92348                | Convolvulus sabatius Viv.                                              | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92364                | Convolvulus tricolor L., 1753                                          | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Accid          | N  |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 92449                | Coreopsis lanceolata L., 1753                                          | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 92465                | Coriandrum sativum L., 1753                                            | Apiaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | N  |    | N  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |
| 611096               | Corispermum gmelini Bunge, 1879                                        | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92572                | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |

Conservatoire Botanique National



Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)



Conservatoire Botanique National



version 1.2 ; déc 2020

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                             | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 92623                | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav., 1791                                     | Asteraceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92624                | <i>Cosmos sulphureus</i> Cav., 1791                                     | Asteraceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    | P  |
| 612449               | <i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | Asteraceae    | SSES |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717150               | <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890                              | Rosaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92654                | <i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H.Wilson, 1912                | Rosaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 92658                | <i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902                                | Rosaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  | P  |    |
| 92663                | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879                            | Rosaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 92689                | <i>Cotoneaster pannosus</i> Franch., 1889                               | Rosaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92717                | <i>Cotoneaster</i> x <i>watereri</i> Exell, 1928                        | Rosaceae      | ES   | X       | E         | Nat            |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92722                | <i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853               | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 92734                | <i>Cotyledon orbiculata</i> L., 1753                                    | Crassulaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92793                | <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907                           | Crassulaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 93020                | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753                                       | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |    | P  | P  |
| 93086                | <i>Crepis micrantha</i> Czerep., 1964                                   | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93129                | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913                                  | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 93200                | <i>Crocasmia</i> x <i>crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932        | Iridaceae     | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  |    | P  |    |    | P  | P  | P  |
| 93263                | <i>Crocus sativus</i> L., 1753                                          | Iridaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    |
| 93471                | <i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don, 1841                          | Cupressaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 93535                | <i>Cucumis melo</i> L., 1753                                            | Cucurbitaceae | ES   |         | E         | Accid          |    | P  | P  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 93539                | <i>Cucumis sativus</i> L., 1753                                         | Cucurbitaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 93550                | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne, 1786                                  | Cucurbitaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 611694               | <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne, 1786                                | Cucurbitaceae | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                          | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 93555                | Cucurbita pepo L., 1753                              | Cucurbitaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |    | P  | P  | P  | P  |
| 93570                | Cupressus arizonica Greene, 1882                     | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93585                | Cupressus macrocarpa Hartw., 1847                    | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |
| 93590                | Cupressus sempervirens L., 1753                      | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 621292               | Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926     | Cupressaceae   | ES   | X       | E         | Pl             |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 629492               | Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze, 1891            | Hypoxidaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93613                | Cuscuta campestris Yunck., 1932                      | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  |
| 93620                | Cuscuta epilinum Weihe, 1824                         | Convolvulaceae | ES   |         | Arch      |                |    |    |    |    |    |    | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |
| 93680                | Cyanus segetum Hill, 1762                            | Asteraceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 447942               | Cycas revoluta Thunb., 1782                          | Cycadaceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93699                | Cyclamen hederifolium Aiton, 1789                    | Primulaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 93708                | Cyclamen purpurascens Mill., 1768                    | Primulaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 93710                | Cyclamen repandum Sm., 1806                          | Primulaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93718                | Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult., 1894     | Amaranthaceae  | ES   |         | E         | Nat            | N  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93734                | Cydonia oblonga Mill., 1768                          | Rosaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 93763                | Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | Plantaginaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 93783                | Cynara cardunculus L., 1753                          | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  | P  |    |    | P  | P  |
| 93795                | Cynara scolymus L., 1753                             | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 93918                | Cyperus difformis L., 1756                           | Cyperaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 93923                | Cyperus eragrostis Lam., 1791                        | Cyperaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 93924                | Cyperus esculentus L., 1753                          | Cyperaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  | P  |    | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 93938                | Cyperus glomeratus L., 1756                          | Cyperaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                   | Famille         | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 93954                | <i>Cyperus involucratus</i> Rottb., 1772                                      | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 446188               | <i>Cyperus papyrus</i> L., 1753                                               | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94007                | <i>Cyperus reflexus</i> Vahl, 1805                                            | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 94009                | <i>Cyperus rigens</i> C.Presl, 1830                                           | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 94011                | <i>Cyperus rotundus</i> L., 1753                                              | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94013                | <i>Cyperus schweinitzii</i> Torr., 1836                                       | Cyperaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94045                | <i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl, 1836                                | Dryopteridaceae | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94046                | <i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm., 1866                                         | Dryopteridaceae | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 94142                | <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Her.) Sweet, 1826                               | Fabaceae        | ES    |         | E         | Nat            |    |    | N  | P  |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |
| 94168                | <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944                                   | Fabaceae        | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  | P  |    |
| 94376                | <i>Dahlia pinnata</i> Cav., 1791                                              | Asteraceae      | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 160113               | <i>Danae racemosa</i> (L.) Moench, 1794                                       | Asparagaceae    | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 94473                | <i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P.Candargy, 1901                               | Poaceae         | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94479                | <i>Datura ferox</i> L., 1756                                                  | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94489                | <i>Datura stramonium</i> L., 1753                                             | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 611231               | <i>Datura wrightii</i> Regel, 1859                                            | Solanaceae      | ES    |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94497                | <i>Daucus aureus</i> Desf., 1798                                              | Apiaceae        | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 133744               | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schebl. & G.Martens, 1834 | Apiaceae        | SSSES |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 94560                | <i>Delairea odorata</i> Lem., 1844                                            | Asteraceae      | ES    |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94562                | <i>Delosperma cooperi</i> (Hook.f.) L.Bolus, 1927                             | Aizoaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 94567                | <i>Delphinium ajacis</i> L., 1753                                             | Ranunculaceae   | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 94572                | <i>Delphinium consolida</i> L., 1753                                          | Ranunculaceae   | ES    |         | Arch      |                |    | P  |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                            | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 161239               | Delphinium orientale J.Gay, 1840                       | Ranunculaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    | N  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 94599                | Delphinium pubescens DC., 1815                         | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    |
| 94664                | Deutzia scabra Thunb., 1781                            | Hydrangeaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 445555               | Dianthus chinensis L., 1753                            | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 94794                | Dianthus plumarius L., 1753                            | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 94908                | Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979 | Poaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 94919                | Dichondra micrantha Urb., 1924                         | Convolvulaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 446295               | Digitaria violascens Link, 1827                        | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 95026                | Dinebra retroflexa (Vahl) Panz., 1813                  | Poaceae         | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 95047                | Diospyros kaki L.f., 1782                              | Ebenaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 95048                | Diospyros lotus L., 1753                               | Ebenaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95175                | Distichlis spicata (L.) Greene, 1887                   | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95249                | Doronicum willdenowii (Rouy) A.W.Hill, 1926            | Asteraceae      | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 95425                | Dracunculus vulgaris Schott, 1832                      | Araceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |
| 717165               | Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes, 1927             | Aizoaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611753               | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002  | Amaranthaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 611760               | Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants, 2002     | Amaranthaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |
| 611751               | Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002    | Amaranthaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95669                | Echinochloa colona (L.) Link, 1833                     | Poaceae         | ES   |         | Arch      |                |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 619297               | Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 1840      | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 146305               | Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand, 1921   | Poaceae         | VAR  |         | E         | Nat            |    | N  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95681                | Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, 1934        | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                          | Famille          | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95682                | <i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch, 1891    | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95700                | <i>Echinops exaltatus</i> Schrad., 1809              | Asteraceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 95740                | <i>Echium arenarium</i> Guss., 1826                  | Boraginaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95786                | <i>Echium sabulicola</i> Pomel, 1874                 | Boraginaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95806                | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771               | Asteraceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95823                | <i>Egeria densa</i> Planch., 1849                    | Hydrocharitaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 95829                | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883      | Pontederiaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95831                | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753               | Elaeagnaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 611221               | <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett., 1908     | Elaeagnaceae     | ES   | X       | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 95877                | <i>Elatine triandra</i> Schkuhr, 1791                | Elatinaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95891                | <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) C.Presl, 1828 | Cyperaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 95895                | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840             | Cyperaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  | P  |
| 788821               | <i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schult., 1824      | Cyperaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 95965                | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788            | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 95975                | <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792         | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 95980                | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803                | Hydrocharitaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 95983                | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920    | Hydrocharitaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 96040                | <i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvelev, 1993     | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 96063                | <i>Emex spinosa</i> (L.) Campd., 1819                | Polygonaceae     | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96098                | <i>Ephedra altissima</i> Desf., 1799                 | Ephedraceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96143                | <i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831          | Onagraceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96149                | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808                 | Onagraceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                    | Famille      | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 134132               | <i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>tournefortii</i> (Michalet) H.Lev., 1896 | Onagraceae   | SSES |         | E         | Accid          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96591                | <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841                                 | Poaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 96599                | <i>Eragrostis frankii</i> C.A.Mey. ex Steud., 1854                             | Poaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96614                | <i>Eragrostis multicaulis</i> Steud., 1854                                     | Poaceae      | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |
| 96615                | <i>Eragrostis neomexicana</i> Vasey ex Dewey, 1894                             | Poaceae      | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 96619                | <i>Eragrostis orcuttiana</i> Vasey, 1893                                       | Poaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |
| 96623                | <i>Eragrostis parviflora</i> (R.Br.) Trin., 1830                               | Poaceae      | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 96624                | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841                               | Poaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 160619               | <i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter, 1918                                 | Poaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 96644                | <i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830                                      | Poaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 96739                | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804                                        | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 96745                | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941                                           | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |
| 96746                | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753                                           | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 96749                | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753                                            | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 611690               | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865                             | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 96775                | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836                                        | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 96814                | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810                                        | Asteraceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 96836                | <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., 1821                               | Rosaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96887                | <i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol., 1817                                     | Geraniaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96911                | <i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd., 1800                                  | Geraniaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97041                | <i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav., 1802                                         | Brassicaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 788870               | <i>Ervilia articulata</i> (Hornem.) H.Schaeff., Coulot & Rabaute, 2016         | Fabaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                         | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 97088                | Ervilia sativa Link, 1822                           | Fabaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 97185                | Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769                   | Brassicaceae  | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 717180               | Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | Phrymaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 97346                | Eschscholzia californica Cham., 1820                | Papaveraceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 97398                | Eucalyptus camaldulensis Dehnh., 1832               | Myrtaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611733               | Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth., 1867         | Myrtaceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97401                | Eucalyptus globulus Labill., 1800                   | Myrtaceae     | ES   |         | E         | Pl             | P  |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 97402                | Eucalyptus gunnii Hook.f., 1844                     | Myrtaceae     | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97411                | Eucalyptus viminalis Labill., 1806                  | Myrtaceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 448138               | Euonymus japonicus L.f., 1780                       | Celastraceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |
| 611146               | Euphorbia davidii Subils, 1984                      | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97492                | Euphorbia dendroides L., 1753                       | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97527                | Euphorbia glyptosperma Engelm., 1859                | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 97556                | Euphorbia lathyris L., 1753                         | Euphorbiaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 97571                | Euphorbia maculata L., 1753                         | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 97574                | Euphorbia marginata Pursh, 1814                     | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 97594                | Euphorbia nutans Lag., 1816                         | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    | P  |
| 97623                | Euphorbia prostrata Aiton, 1789                     | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 97666                | Euphorbia serpens Kunth, 1817                       | Euphorbiaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    | P  | P  |
| 97935                | Fagopyrum esculentum Moench, 1794                   | Polygonaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | N  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 97940                | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790              | Polygonaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | N  |    | N  |    | P  | P  |    | P  |    | P  |    |
| 97961                | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971          | Polygonaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Conservatoire Botanique National



Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)



Conservatoire Botanique National



version 1.2 ; déc 2020

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                         | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 717200               | Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson, 1978        | Polygonaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 98114                | Festuca brevipila R.Tracey, 1977                    | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |
| 98640                | Fibigia clypeata (L.) Medik., 1792                  | Brassicaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |
| 98723                | Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani, 1850    | Cyperaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 98735                | Flaveria bidentis (L.) Kuntze, 1898                 | Asteraceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 613521               | Foeniculum vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab. | Apiaceae      | VAR  |         | E         | Accid          | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 98784                | Forsythia x intermedia Zabel, 1885                  | Oleaceae      | ES   | X       | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717204               | Frankenia composita Pau & Font Quer, 1928           | Frankeniaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 98933                | Fraxinus ornus L., 1753                             | Oleaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 99053                | Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra, 1897            | Papaveraceae  | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99090                | Fumaria kralikii Jord., 1848                        | Papaveraceae  | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99222                | Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857           | Asteraceae    | ES   | X       | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611241               | Galactites duriaei Spach ex Durieu, 1845            | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99260                | Galega officinalis L., 1753                         | Fabaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | N  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 99358                | Galinsoga parviflora Cav., 1795                     | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |
| 99359                | Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798           | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 99642                | Gamochaeta americana (Mill.) Wedd., 1856            | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |    | P  |
| 619555               | Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991           | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 99644                | Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguelen, 1987       | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |
| 99700                | Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791                   | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99716                | Genista aetnensis (Biv.) DC., 1825                  | Fabaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 99784                | Genista monosperma (L.) Lam., 1788                  | Fabaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                            | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 717209               | <i>Genista sphaerocarpa</i> (L.) Lam., 1788                            | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100087               | <i>Geranium macrorrhizum</i> L., 1753                                  | Geraniaceae     | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100266               | <i>Gladiolus communis</i> L., 1753                                     | Iridaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |
| 611295               | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841                   | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 100330               | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753                                  | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 100332               | <i>Glinus lotoides</i> L., 1753                                        | Molluginaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 159690               | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928                           | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 100422               | <i>Glycine max</i> (L.) Merr., 1917                                    | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |
| 100427               | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L., 1753                                     | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100580               | <i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br., 1830                        | Proteaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100596               | <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass., 1829                          | Asteraceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 100678               | <i>Gypsophila paniculata</i> L., 1753                                  | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 100779               | <i>Hedera algeriensis</i> Hibberd, 1864                                | Araliaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100834               | <i>Hedysarum coronarium</i> L., 1753                                   | Fabaceae        | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 613530               | <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell, 1915 | Asteraceae      | VAR  |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717221               | <i>Helianthus giganteus</i> L., 1753                                   | Asteraceae      | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 101046               | <i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt., 1818                              | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 101055               | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753                                   | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 101056               | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807                            | Asteraceae      | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |
| 101133               | <i>Heliotropium amplexicaule</i> Vahl, 1794                            | Heliotropiaceae | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 101141               | <i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753                              | Heliotropiaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101196               | <i>Helleborus niger</i> L., 1753                                       | Ranunculaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                       | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 101237               | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762                           | Asphodelaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 101239               | <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L., 1753                      | Asphodelaceae  | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 101286               | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895            | Apiaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |    | P  | P  | P  |    |
| 610601               | <i>Hertia cheirifolia</i> (L.) Kuntze, 1891                       | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 135335               | <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>matronalis</i> L., 1753      | Brassicaceae   | SSES |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 101503               | <i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav., 1798                  | Pontederiaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101504               | <i>Heteranthera rotundifolia</i> (Kunth) Griseb., 1866            | Pontederiaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101544               | <i>Hibiscus syriacus</i> L., 1753                                 | Malvaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  | P  |    | P  |
| 101546               | <i>Hibiscus trionum</i> L., 1753                                  | Malvaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 136646               | <i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i> Soest, 1952 | Elaeagnaceae   | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 102930               | <i>Honorius nutans</i> (Sm.) Gray, 1821                           | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 102999               | <i>Hordeum vulgare</i> L., 1753                                   | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |
| 103030               | <i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc., 1846                    | Cannabaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103055               | <i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm., 1944               | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | N  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944     | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 103081               | <i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753                             | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  | P  |    |    | P  | P  |
| 103108               | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser., 1830                  | Hydrangeaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 103129               | <i>Hydrocotyle bonariensis</i> Comm. ex Lam., 1789                | Araliaceae     | ES   |         | E         | Accid          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103139               | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782                       | Araliaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 103155               | <i>Hylotelephium anacampseros</i> (L.) H.Ohba, 1977               | Crassulaceae   | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 103158               | <i>Hylotelephium jullianum</i> (Boreau) Grulich, 1984             | Crassulaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103254               | <i>Hypericum calycinum</i> L., 1767                               | Hypericaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                       | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 103286               | <i>Hypericum hircinum</i> L., 1753                | Hypericaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 103315               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1767              | Hypericaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103502               | <i>Iberis umbellata</i> L., 1753                  | Brassicaceae   | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 103511               | <i>Ibicella lutea</i> (Lindl.) Van Eselt., 1929   | Martyniaceae   | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 103543               | <i>Impatiens balfouri</i> Hook.f., 1903           | Balsaminaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 103547               | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833         | Balsaminaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 103557               | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824             | Balsaminaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 103627               | <i>Inula helenium</i> L., 1753                    | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 717275               | <i>Ionopsidium glastifolium</i> (L.) M.Koch, 2012 | Brassicaceae   | ES   |         | Arch      |                |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 103682               | <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq., 1787              | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103684               | <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917         | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 521639               | <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, 1787           | Convolvulaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    |
| 103702               | <i>Iris albicans</i> Lange, 1860                  | Iridaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 710402               | <i>Iris japonica</i> Thunb., 1794                 | Iridaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 610887               | <i>Iris orientalis</i> Mill., 1768                | Iridaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103763               | <i>Iris pallida</i> Lam., 1789                    | Iridaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103790               | <i>Iris tuberosa</i> L., 1753                     | Iridaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103791               | <i>Iris unguicularis</i> Poir., 1789              | Iridaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103817               | <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753                  | Brassicaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 103949               | <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, 1822          | Bignoniaceae   | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717778               | <i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) Jacobs & Everett  | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 104039               | <i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl., 1846           | Oleaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                    | Famille          | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 104041               | Jasminum officinale L., 1753                                   | Oleaceae         | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | N  |    | N  |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |
| 104070               | Jubaea chilensis (Molina) Baill., 1895                         | Arecaceae        | ES    |         | E         | Pl             |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 104074               | Juglans nigra L., 1753                                         | Juglandaceae     | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 104076               | Juglans regia L., 1753                                         | Juglandaceae     | ES    |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 104353               | Juncus tenuis Willd., 1799                                     | Juncaceae        | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 104422               | Juniperus virginiana L., 1753                                  | Cupressaceae     | ES    |         | E         | Pl             |    |    |    |    | N  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 104493               | Kerria japonica (L.) DC., 1818                                 | Rosaceae         | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |
| 161872               | Koelreuteria paniculata Lxm., 1772                             | Sapindaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 104715               | Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835               | Fabaceae         | ES    |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 104716               | Laburnum anagyroides Medik., 1787                              | Fabaceae         | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  |
| 104771               | Lactuca sativa L., 1753                                        | Asteraceae       | ES    |         | E         | Pl             |    | N  |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    |
| 104805               | Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928                          | Hydrocharitaceae | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 104811               | Lagerstroemia indica L., 1759                                  | Lythraceae       | ES    |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137071               | Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987 | Lamiaceae        | SSSES |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |
| 104922               | Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br., 1930                | Aizoaceae        | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 721797               | Landoltia punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford, 1999           | Araceae          | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 851941               | Lantana x strigocamara R.W.Sanders, 2006                       | Verbenaceae      | ES    | X       | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137097               | Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931       | Asteraceae       | SSSES |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |
| 105042               | Larix decidua Mill., 1768                                      | Pinaceae         | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |    |
| 105044               | Larix kaempferi (Lindl.) Carrière, 1856                        | Pinaceae         | ES    |         | E         | Pl             | P  |    |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105050               | Larix x marschlinsii Coaz, 1917                                | Pinaceae         | ES    |         | E         | Pl             |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105204               | Lathyrus inconspicuus L., 1753                                 | Fabaceae         | ES    |         | Arch      |                | N  | N  | N  | N  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                            | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 105237               | <i>Lathyrus odoratus</i> L., 1753                                      | Fabaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105256               | <i>Lathyrus sativus</i> L., 1753                                       | Fabaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | P  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 105304               | <i>Lavandula dentata</i> L., 1753                                      | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105433               | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816                                        | Araceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 160380               | <i>Leontice leontopetalum</i> L., 1753                                 | Berberidaceae  | ES   |         | E         | Accid          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105548               | <i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753                                      | Lamiaceae      | ES   |         | Arch      |                |    | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 105612               | <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad., 1832                              | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |
| 105615               | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767                                       | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 105641               | <i>Lepidium latifolium</i> L., 1753                                    | Brassicaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |
| 105673               | <i>Lepidium sativum</i> L., 1753                                       | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | N  | N  | N  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 105689               | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753                                    | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 105764               | <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev, 1961                      | Asteraceae     | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 105818               | <i>Leucanthemum x superbum</i> (Bergmans ex J.W.Ingram) D.H.Kent, 1990 | Asteraceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 105869               | <i>Leycesteria formosa</i> Wall., 1824                                 | Caprifoliaceae | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 160481               | <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb., 1780                                | Oleaceae       | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105960               | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810                               | Oleaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  | P  | P  |
| 105963               | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844                              | Oleaceae       | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |
| 148200               | <i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers., 1805       | Liliaceae      | VAR  |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105980               | <i>Lilium candidum</i> L., 1753                                        | Liliaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  |
| 106252               | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935                              | Linderniaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 106298               | <i>Linum grandiflorum</i> Desf., 1798                                  | Linaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 612510               | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>usitatissimum</i> L., 1753        | Linaceae       | SSES |         | E         | Nat            |    | P  | N  | P  | P  |    |    | P  |    |    |    | P  |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                     | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 106361               | Liquidambar styraciflua L., 1753                                                | Altingiaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 106365               | Liriodendron tulipifera L., 1753                                                | Magnoliaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    | P  | P  |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 106429               | Lobelia erinus L., 1753                                                         | Campanulaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106517               | Lolium temulentum L., 1753                                                      | Poaceae         | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | N  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 611079               | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton, 1853                                   | Caprifoliaceae  | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 106571               | Lonicera japonica Thunb., 1784                                                  | Caprifoliaceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 106575               | Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911                                                | Caprifoliaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 106656               | Lotus creticus L., 1753                                                         | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106720               | Lotus tetragonolobus L., 1753                                                   | Fabaceae        | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 612513               | Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | Onagraceae      | SSES |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 612514               | Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964               | Onagraceae      | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 106754               | Lunaria annua L., 1753                                                          | Brassicaceae    | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 106765               | Lupinus albus L., 1753                                                          | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | P  |    | N  |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 106780               | Lupinus luteus L., 1753                                                         | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |
| 106800               | Lupinus x regalis Bergmans, 1924                                                | Fabaceae        | ES   | X       | E         | Nat            | P  |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106910               | Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792                                              | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  |    | P  | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 106965               | Lycium barbarum L., 1753                                                        | Solanaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 106966               | Lycium chinense Mill., 1768                                                     | Solanaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | N  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106969               | Lycium europaeum L., 1753                                                       | Solanaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | N  | P  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |
| -                    | Lycium ferocissimum Miers                                                       | Solanaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107032               | Lycopsis orientalis L., 1753                                                    | Boraginaceae    | ES   |         | E         | Accid          | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717300               | Lygeum spartum L., 1754                                                         | Poaceae         | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                       | Famille      | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 610912               | <i>Lysimachia monelli</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009                            | Primulaceae  | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107077               | <i>Lysimachia punctata</i> L., 1753                                               | Primulaceae  | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 107130               | <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., 1906                                 | Moraceae     | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  |    | P  |    |    |    | P  |    | P  |
| 107131               | <i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kunth, 1829                                    | Poaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107136               | <i>Madia sativa</i> Molina, 1782                                                  | Asteraceae   | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 107141               | <i>Magnolia grandiflora</i> L., 1759                                              | Magnoliaceae | ES    |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 107186               | <i>Malcolmia maritima</i> (L.) R.Br., 1812                                        | Brassicaceae | ES    |         | E         | Nat            | N  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107192               | <i>Malcolmia triloba</i> (L.) Spreng., 1825                                       | Brassicaceae | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 610627               | <i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes, 1928                                   | Aizoaceae    | ES    |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107213               | <i>Malus pumila</i> Mill., 1768                                                   | Rosaceae     | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717304               | <i>Malva trimestris</i> (L.) Salisb., 1796                                        | Malvaceae    | ES    |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 107324               | <i>Malva verticillata</i> L., 1753                                                | Malvaceae    | ES    |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |
| 610628               | <i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov., 1970                                    | Malvaceae    | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107440               | <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753                                             | Asteraceae   | ES    |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 107446               | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838                                             | Asteraceae   | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 107495               | <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812                                          | Brassicaceae | ES    |         | Arch      |                | P  | N  | P  |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 160537               | <i>Matthiola longipetala</i> subsp. <i>bicornis</i> (Sibth. & Sm.) P.W.Ball, 1963 | Brassicaceae | SSSES |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 969535               | <i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis, 1958                                      | Mazaceae     | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 107575               | <i>Medicago arborea</i> L., 1753                                                  | Fabaceae     | ES    |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107639               | <i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill., 1768                                        | Fabaceae     | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 107688               | <i>Medicago polyceratia</i> (L.) Trautv., 1841                                    | Fabaceae     | ES    |         | E         | Nat            |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137673               | <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753                              | Fabaceae     | SSSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                        | Famille          | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 107838               | Melia azedarach L., 1753                           | Meliaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107917               | Melilotus italicus (L.) Lam., 1779                 | Fabaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107992               | Melissa officinalis L., 1753                       | Lamiaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 108005               | Melomphis arabica (L.) Raf., 1837                  | Asparagaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 108166               | Mentha spicata L., 1753                            | Lamiaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 108295               | Mentha x piperita L., 1753                         | Lamiaceae        | ES   | X       | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 108318               | Mentha x smithiana R.A.Graham, 1949                | Lamiaceae        | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |
| 108391               | Mesembryanthemum crystallinum L., 1753             | Aizoaceae        | ES   |         | E         | Nat            | N  |    | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 108505               | Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., 1831       | Lamiaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    | N  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 108628               | Mirabilis jalapa L., 1753                          | Nyctaginaceae    | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 108642               | Miscanthus sinensis Andersson, 1855                | Poaceae          | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    | P  |
| 108672               | Modiola caroliniana (L.) G.Don, 1831               | Malvaceae        | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |
| 717318               | Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp, 2004        | Poaceae          | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 108805               | Moricandia arvensis (L.) DC., 1821                 | Brassicaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 108810               | Morus alba L., 1753                                | Moraceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 608163               | Morus kagayamae Koidz., 1915                       | Moraceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    | P  |
| 108822               | Morus nigra L., 1753                               | Moraceae         | ES   |         | E         | Pl             | P  | N  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 108948               | Myagrum perfoliatum L., 1753                       | Brassicaceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 109130               | Myrica gale L., 1753                               | Myricaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109141               | Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973        | Haloragaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 109144               | Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803            | Haloragaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |
| 109207               | Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870 | Hydrocharitaceae | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                           | Famille          | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 717324               | <i>Najas indica</i> (Willd.) Cham., 1829                              | Hydrocharitaceae | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 448479               | <i>Nandina domestica</i> Thunb., 1781                                 | Berberidaceae    | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 109263               | <i>Narcissus jonquilla</i> L., 1753                                   | Amaryllidaceae   | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    | P  |    | P  |
| 109287               | <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl., 1806                           | Amaryllidaceae   | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 138001               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. major (Curtis) Baker, 1888    | Amaryllidaceae   | SSSES |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109309               | <i>Narcissus tazetta</i> L., 1753                                     | Amaryllidaceae   | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |
| 109339               | <i>Narcissus x odoratus</i> L., 1756                                  | Amaryllidaceae   | ES    | X       | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| -                    | <i>Nassella longiglumis</i> (Phil.) Barkworth                         | Poaceae          | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109379               | <i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990              | Poaceae          | ES    |         | E         | Nat            | N  |    | P  | N  | P  |    |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 161809               | <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990                    | Poaceae          | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109381               | <i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack., 1894                         | Poaceae          | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109469               | <i>Nectaroscilla hyacinthoides</i> (L.) Parl., 1854                   | Asparagaceae     | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 717797               | <i>Neoschischkinia pourretii</i> (Willd.) Valdes & H.Scholz, 2006     | Poaceae          | ES    |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109516               | <i>Nepeta cataria</i> L., 1753                                        | Lamiaceae        | ES    |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 109542               | <i>Nepeta x faassenii</i> Bergmans ex Stearn, 1950                    | Lamiaceae        | ES    |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109584               | <i>Nerium oleander</i> L., 1753                                       | Apocynaceae      | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    | P  | P  |    |    |    |
| 138067               | <i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm., 1894 | Brassicaceae     | SSSES |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 109600               | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn., 1791                         | Solanaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    | N  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 109608               | <i>Nicotiana glauca</i> Graham, 1828                                  | Solanaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109613               | <i>Nicotiana rustica</i> L., 1753                                     | Solanaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 717332               | <i>Nicotiana sylvestris</i> Speg., 1898                               | Solanaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109614               | <i>Nicotiana tabacum</i> L., 1753                                     | Solanaceae       | ES    |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  | P  |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 109620               | <i>Nigella arvensis</i> L., 1753                                           | Ranunculaceae  | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | N  |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |
| 109631               | <i>Nigella hispanica</i> L., 1753                                          | Ranunculaceae  | ES   |         | Arch      |                |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 109638               | <i>Nigella sativa</i> L., 1753                                             | Ranunculaceae  | ES   |         | E         | Accid          |    |    | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 109685               | <i>Nonea erecta</i> Bernh., 1800                                           | Boraginaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 161479               | <i>Nonea lutea</i> (Desr.) A.DC., 1846                                     | Boraginaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109711               | <i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth, 1843                                 | Amaryllidaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611644               | <i>Nymphaea x marliacea</i> Lat.-Marl.                                     | Nymphaeaceae   | ES   | X       | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109911               | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753                                          | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 827318               | <i>Oenothera curtiflora</i> W.L.Wagner & Hoch, 2007                        | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611075               | <i>Oenothera deflexa</i> R.R.Gates, 1936                                   | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109979               | <i>Oenothera drawertii</i> Renner ex Rosta?ski, 1966                       | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717333               | <i>Oenothera drummondii</i> Hook., 1834                                    | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109922               | <i>Oenothera ersteinensis</i> R.Linder & R.Jean, 1970                      | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109926               | <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875                                 | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 109933               | <i>Oenothera laciniata</i> Hill, 1768                                      | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717334               | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007    | Onagraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |
| 109943               | <i>Oenothera oakesiana</i> (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890 | Onagraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 614967               | <i>Oenothera oehlkersii</i> Kappus, 1966                                   | Onagraceae     | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 109954               | <i>Oenothera pycnocarpa</i> G.F.Atk. & Bartlett, 1913                      | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 109956               | <i>Oenothera rosea</i> L'Her. ex Aiton, 1789                               | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 160398               | <i>Oenothera speciosa</i> Nutt., 1821                                      | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 109965               | <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link, 1821                              | Onagraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                  | Famille         | Rang      | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11       | 30       | 34       | 48       | 66       | 09       | 12       | 31       | 32       | 46       | 65       | 81       | 82       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 109968               | Oenothera stuchii Soldano, 1979                                              | Onagraceae      | ES        |         | E         | Nat            |          | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 109974               | Oenothera villosa Thunb., 1794                                               | Onagraceae      | ES        |         | E         | Nat            | P        | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 109980               | Oenothera x fallax Renner, 1917                                              | Onagraceae      | ES        |         | E         |                |          |          |          |          |          | P        | P        | P        | P        | P        |          | P        | P        |
| 154446               | Olea europaea var. europaea L., 1753                                         | Oleaceae        | VAR       |         | E         | Subsp          | P        | P        | P        |          | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |
| 110072               | Omphalodes verna Moench, 1794                                                | Boraginaceae    | ES        |         | E         | Subsp          |          |          |          |          |          | P        | P        |          |          |          | P        |          |          |
| 161776               | Oncostema peruviana (L.) Speta, 1987                                         | Asparagaceae    | ES        |         | E         | Nat            | P        | N        | N        |          |          |          |          |          |          |          |          | P        | P        |
| 110139               | <b>Onobrychis viciifolia Scop., 1772</b>                                     | <b>Fabaceae</b> | <b>ES</b> |         | <b>E</b>  | <b>Nat</b>     | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> | <b>P</b> |
| 138178               | Ononis alopecuroides subsp. exalopecuroides (G.Lepez) Greuter & Burdet, 1989 | Fabaceae        | SSES      |         | E         |                |          |          |          |          |          |          |          | P        |          |          |          |          |          |
| 110212               | Ononis ornithopodioides L., 1753                                             | Fabaceae        | ES        |         | E         | Nat            | P        |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 110268               | Onopordum tauricum Willd., 1803                                              | Asteraceae      | ES        |         | E         | Nat            |          | P        | P        |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 447838               | Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl., 1807                                  | Asparagaceae    | ES        |         | E         | Subsp          |          |          |          |          |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |
| 110732               | Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult., 1817                       | Poaceae         | ES        |         | E         |                |          |          |          |          |          |          |          |          | P        |          |          |          |          |
| 610564               | Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850                               | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            | P        | P        | P        | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 110758               | Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768                                        | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            |          |          | P        |          | P        |          | P        | P        |          | P        |          |          |          |
| 160538               | Opuntia imbricata (Haw.) DC., 1828                                           | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            |          |          | P        |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 610570               | Opuntia leucotricha DC., 1828                                                | Cactaceae       | ES        |         | E         | Subsp          |          |          |          |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 110771               | Opuntia mesacantha Raf. ex Ser., 1830                                        | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            |          | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 160541               | Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff., 1837                                     | Cactaceae       | ES        |         | E         | Accid          | P        |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 610565               | Opuntia phaeacantha Engelm., 1849                                            | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 610562               | Opuntia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff., 1837                                  | Cactaceae       | ES        |         | E         | Accid          |          |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 717353               | Opuntia rosea DC., 1828                                                      | Cactaceae       | ES        |         | E         | Nat            |          |          | P        |          | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 610567               | Opuntia scheerii F.A.C.Weber, 1898                                           | Cactaceae       | ES        |         | E         | Subsp          |          | P        | P        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                           | Famille     | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 110781               | <i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812              | Cactaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 111272               | <i>Origanum majorana</i> L., 1753                     | Lamiaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 610992               | <i>Origanum onites</i> L., 1753                       | Lamiaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111793               | <i>Oryza sativa</i> L., 1753                          | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111823               | <i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl., 1943        | Asteraceae  | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111837               | <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop., 1772                | Betulaceae  | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111863               | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798                | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 111867               | <i>Oxalis bowiei</i> Lindl., 1834                     | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111876               | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753                    | Oxalidaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 111879               | <i>Oxalis debilis</i> Kunth, 1822                     | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  |
| 111881               | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794                    | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 111886               | <i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835                     | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 111897               | <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822                   | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 111910               | <i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753                     | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 111913               | <i>Oxalis purpurea</i> L., 1753                       | Oxalidaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 112100               | <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900             | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 112111               | <i>Panicum capillare</i> L., 1753                     | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112130               | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803           | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112160               | <i>Panicum hillmannii</i> Chase, 1934                 | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 112195               | <i>Panicum miliaceum</i> L., 1753                     | Poaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112463               | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | Vitaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112465               | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887 | Vitaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                        | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 112467               | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | Vitaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 112482               | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804                              | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112483               | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759                                 | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 112536               | <i>Passiflora caerulea</i> L., 1753                                | Passifloraceae  | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  | P  |    | P  |    |    |
| 112560               | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841                   | Paulowniaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |    | P  | P  | P  |
| 112669               | <i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949   | Boraginaceae    | ES   |         | E         | Accid          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717830               | <i>Pentzia suffruticosa</i> (L.) Hutch. ex Merxm., 1967            | Asteraceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 112712               | <i>Periploca graeca</i> L., 1753                                   | Apocynaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 610863               | <i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth., 1848                       | Lamiaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 112734               | <i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, 1913     | Polygonaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 112750               | <i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach, 1841                      | Polygonaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 112790               | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.Lepez, 1986                     | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 112821               | <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss, 1866                     | Apiaceae        | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 112915               | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth., 1837                         | Hydrophyllaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 149336               | <i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L., 1753             | Poaceae         | VAR  |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |
| 112988               | <i>Phalaris canariensis</i> L., 1753                               | Poaceae         | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 113075               | <i>Phaseolus vulgaris</i> L., 1753                                 | Fabaceae        | ES   |         | E         | Pl             |    | N  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 610868               | <i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb) 't Hart, 1995                     | Crassulaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |
| 113134               | <i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753                            | Hydrangeaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | N  |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 113239               | <i>Phlomis fruticosa</i> L., 1753                                  | Lamiaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 445896               | <i>Phlox drummondii</i> Hook., 1835                                | Polemoniaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 113248               | <i>Phoenix canariensis</i> hort. ex Chabaud, 1882                  | Arecaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |



| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                            | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 161370               | Phoenix dactylifera L., 1753                                           | Arecaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113256               | Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst., 1776                             | Asphodelaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717371               | Photinia serrulata Lindl., 1821                                        | Rosaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 718746               | Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Melgura, 2012 | Verbenaceae    | VAR  |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611604               | Phyllostachys aurea Carriere ex Riviere & C.Riviere, 1878              | Poaceae        | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113318               | Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., 1843                        | Poaceae        | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 719097               | Phyllostachys edulis (Carriere) Lehaie, 1906                           | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 611602               | Phyllostachys flexuosa Riviere & C.Riviere, 1878                       | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113319               | Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868                      | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 149441               | Physalis alkekengi var. alkekengi L., 1753                             | Solanaceae     | VAR  |         | Arch      |                |    | P  | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113329               | Physalis peruviana L., 1763                                            | Solanaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |
| 113332               | Physalis viscosa L., 1753                                              | Solanaceae     | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113418               | Phytolacca americana L., 1753                                          | Phytolaccaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 113420               | Phytolacca dioica L., 1762                                             | Phytolaccaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113432               | Picea abies (L.) H.Karst., 1881 [hors plantations]                     | Pinaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 113434               | Picea engelmannii Parry ex Engelm., 1863                               | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 113442               | Picea pungens Engelm., 1879                                            | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 113444               | Picea sitchensis (Bong.) Carriere, 1855                                | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  | P  |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |
| 113508               | Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862                 | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 113554               | Pimpinella anisum L., 1753                                             | Apiaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |
| 113586               | Pimpinella peregrina L., 1753                                          | Apiaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 162292               | Pinus brutia Ten., 1830                                                | Pinaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 446368               | <i>Pinus canariensis</i> C.Sm., 1828                                       | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113651               | <i>Pinus cembra</i> L., 1753                                               | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    | N  |    | N  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 138841               | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire, 1928                       | Pinaceae       | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 138843               | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 [hors plantations] | Pinaceae       | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |
| 113696               | <i>Pinus radiata</i> D.Don, 1836                                           | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113702               | <i>Pinus strobus</i> L., 1753                                              | Pinaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    | N  |    |    | P  |    | P  | P  |    |    | P  | P  |    |
| 113750               | <i>Pistacia vera</i> L., 1753                                              | Anacardiaceae  | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 447733               | <i>Pistia stratiotes</i> L., 1753                                          | Araceae        | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |
| 138869               | <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i> L., 1753                        | Fabaceae       | SSES |         | Arch      |                |    |    |    |    |    | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |
| 149514               | <i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir., 1804                  | Fabaceae       | VAR  |         | Arch      |                |    | N  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113785               | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811                         | Pittosporaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 114024               | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Menchh., 1770 [hors plantations]      | Platanaceae    | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 114037               | <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco, 1949                            | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Accid          | P  | N  | P  |    | N  |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 114077               | <i>Plumbago auriculata</i> Lam., 1786                                      | Plumbaginaceae | ES   |         | E         | Pl             |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 114080               | <i>Plumbago europaea</i> L., 1753                                          | Plumbaginaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 115122               | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785                         | Salicaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 115167               | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 [hors plantations]                | Salicaceae     | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 115168               | <i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804                               | Salicaceae     | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |
| 115527               | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904                           | Rosaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 115575               | <i>Potentilla norvegica</i> L., 1753                                       | Rosaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 139393               | <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>rubra</i> (Sm.) Arcang., 1882            | Primulaceae    | SSES |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |
| 116041               | <i>Prunus armeniaca</i> L., 1753                                           | Rosaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                          | Famille        | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 116053               | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 [hors plantations]              | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 116054               | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753                                       | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 116067               | <i>Prunus domestica</i> L., 1753                                     | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 116068               | <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb, 1967                          | Rosaceae       | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 116089               | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753                                  | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 116093               | <i>Prunus lusitanica</i> L., 1753                                    | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    | P  | P  |    |
| 116112               | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, 1801                              | Rosaceae       | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    |    | P  |    |    |    | P  | P  | P  |    |
| 116137               | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784                                   | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  | P  | P  |
| 116197               | <i>Pseudofumaria alba</i> (Mill.) Liden, 1986                        | Papaveraceae   | ES    |         | E         | Subsp          |    | P  | N  |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  |
| 116216               | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950                    | Pinaceae       | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 116263               | <i>Ptelea trifoliata</i> L., 1753                                    | Rutaceae       | ES    |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 116272               | <i>Pteris cretica</i> L., 1767                                       | Pteridaceae    | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 116289               | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834                   | Juglandaceae   | ES    |         | E         | Pl             |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 116324               | <i>Ptilostemon gnaphaloides</i> (Cirillo) Sojek, 1962                | Asteraceae     | ES    |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 139476               | <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>distans</i> (Jacq.) Parl., 1848 | Poaceae        | SSSES |         | E         | Nat            |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 447462               | <i>Punica granatum</i> L., 1753                                      | Lythraceae     | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    |
| 116485               | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847                             | Rosaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 620382               | <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753                | Rosaceae       | SSSES |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 116633               | <i>Quamoclit coccinea</i> (L.) Moench, 1794                          | Convolvulaceae | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 116670               | <i>Quercus cerris</i> L., 1753                                       | Fagaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 116740               | <i>Quercus palustris</i> Menchh., 1770                               | Fagaceae       | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 116762               | <i>Quercus rubra</i> L., 1753                                        | Fagaceae       | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                                            | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 116932               | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753                                                    | Ranunculaceae   | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 117355               | <i>Raphanus sativus</i> L., 1753                                                       | Brassicaceae    | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | N  |    | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 139851               | <i>Reseda alba</i> subsp. <i>alba</i> L., 1753                                         | Resedaceae      | SSES |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 117503               | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777                                                | Polygonaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 117505               | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922                                | Polygonaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    | P  |    | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |    |
| 117507               | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtk & Chrtkove, 1983                                    | Polygonaceae    | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 117581               | <i>Rheum rhaponticum</i> L., 1753                                                      | Polygonaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 117585               | <i>Rheum x hybridum</i> Murray, 1775                                                   | Polygonaceae    | ES   | X       | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 139954               | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | Ericaceae       | SSES |         | E         | Nat            | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 117712               | <i>Rhus coriaria</i> L., 1753                                                          | Anacardiaceae   | ES   |         | Arch      |                |    | P  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 117715               | <i>Rhus glabra</i> L., 1753                                                            | Anacardiaceae   | ES   |         | E         | Pl             | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 117723               | <i>Rhus typhina</i> L., 1756                                                           | Anacardiaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 117766               | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753                                                           | Grossulariaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | N  |    | P  |    |    | P  | P  | P  |    |
| 117774               | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753                                                           | Grossulariaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 117806               | <i>Ricinus communis</i> L., 1753                                                       | Euphorbiaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 117820               | <i>Ridolfia segetum</i> (Guss.) Moris, 1842                                            | Apiaceae        | ES   |         | Arch      |                | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 117860               | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753                                                   | Fabaceae        | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 117876               | <i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., 1821                                                 | Papaveraceae    | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 118030               | <i>Rosa banksiae</i> R.Br. ex W.T.Aiton, 1811                                          | Rosaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717450               | <i>Rosa bracteata</i> J.C.Wendl., 1798                                                 | Rosaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 118184               | <i>Rosa foetida</i> Herrm., 1762                                                       | Rosaceae        | ES   |         | E         | Pl             |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |
| 118353               | <i>Rosa multiflora</i> Thunb., 1784                                                    | Rosaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  | P  |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                  | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 118920               | Rubia tinctorum L., 1753                                     | Rubiaceae      | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 119406               | Rudbeckia hirta L., 1753                                     | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    | P  | P  |    |    |    | P  | P  |    |
| 119474               | Rumex cristatus DC., 1813                                    | Polygonaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 119558               | Rumex patientia L., 1753                                     | Polygonaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | N  | P  | N  |    | P  |    |    | P  | P  | P  | P  |
| 119710               | Ruta chalepensis L., 1767                                    | Rutaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 119716               | Ruta graveolens L., 1753                                     | Rutaceae       | ES   |         | E         | Subsp          | P  | N  | N  |    | N  | P  | P  |    |    | P  |    | P  | P  |
| 718282               | Saccharum spontaneum subsp. aegyptiacum (Willd.) Hack., 1889 | Poaceae        | SSES |         | E         | Nat            | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 119854               | Sagittaria latifolia Willd., 1805                            | Alismataceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 151071               | Salix alba var. vitellina (L.) Stokes, 1812                  | Salicaceae     | VAR  |         | E         | Subsp          | N  | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    | P  | P  |    | P  |
| 119954               | Salix babylonica L., 1753                                    | Salicaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 120529               | Salix x sepulcralis Simonk., 1890                            | Salicaceae     | ES   | X       | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 120582               | Salpichroa organifolia (Lam.) Baill., 1888                   | Solanaceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    | P  |    | P  |
| 706770               | Salvia leucantha Cav., 1791                                  | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120667               | Salvia microphylla Kunth, 1818                               | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120678               | Salvia officinalis L., 1753                                  | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 120691               | Salvia sclarea L., 1753                                      | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 120703               | Salvia verticillata L., 1753                                 | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    |    | P  |    |
| 120704               | Salvia viridis L., 1753                                      | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Accid          |    | N  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 446498               | Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972                            | Salviniaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120785               | Santolina chamaecyparissus L., 1753                          | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| 120802               | Santolina rosmarinifolia L., 1753                            | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120875               | Sarracenia purpurea L., 1753                                 | Sarraceniaceae | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                     | Famille         | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 120901               | Satureja hortensis L., 1753                                     | Lamiaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | P  |    |    |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 121504               | Schinus molle L., 1753                                          | Anacardiaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 121530               | Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze, 1898                           | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 121537               | Schmidtia kahalariensis Stent, 1928                             | Poaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 121552               | Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888                      | Cyperaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    | P  |    | P  |    | P  | P  |    |
| 121926               | Scorpiurus muricatus L., 1753                                   | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 121933               | Scorpiurus vermiculatus L., 1753                                | Fabaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 122085               | Secale cereale L., 1753                                         | Poaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  | N  | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  |
| 717868               | Secale strictum (C.Presl) Strobl                                | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 159827               | Sedum dendroideum Moc. & Sesse ex DC., 1828                     | Crassulaceae    | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 122545               | Senecio angulatus L.f., 1782                                    | Asteraceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 718411               | Senecio glaucus subsp. coronopifolius (Maire) C.Alexander, 1979 | Asteraceae      | SSES |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 122630               | Senecio inaequidens DC., 1838                                   | Asteraceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 122785               | Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., 1847                        | Cupressaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 122788               | Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz, 1939              | Cupressaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  | P  | N  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 718414               | Setaria italica subsp. italica (L.) P.Beauv., 1812              | Poaceae         | SSES |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123138               | Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen, 1987                      | Poaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123182               | Sicyos angulata L., 1753                                        | Cucurbitaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |
| 123470               | Silene dichotoma Ehrh., 1792                                    | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  | P  |    |    | P  |    |    |
| 123555               | Silene muscipula L., 1753                                       | Caryophyllaceae | ES   |         | Arch      |                | N  | N  | P  |    | N  |    |    | P  | P  |    |    |    |    |
| 123562               | Silene noctiflora L., 1753                                      | Caryophyllaceae | ES   |         | Arch      |                |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 123580               | Silene paradoxa L., 1763                                        | Caryophyllaceae | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                         | Famille         | Rang  | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 123588               | <i>Silene pendula</i> L., 1753                                      | Caryophyllaceae | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    | N  | P  |    | P  |    |    |    |    | P  |
| 123711               | <i>Sinapis alba</i> L., 1753                                        | Brassicaceae    | ES    |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 123785               | <i>Sison segetum</i> L., 1753                                       | Apiaceae        | ES    |         | Arch      |                | P  | N  | P  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 123799               | <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753                               | Brassicaceae    | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | N  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 123824               | <i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf., 1799                           | Brassicaceae    | ES    |         | E         | Nat            |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123888               | <i>Sisymbrium runcinatum</i> Lag. ex DC., 1821                      | Brassicaceae    | ES    |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123933               | <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899                           | Iridaceae       | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123934               | <i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell, 1899                    | Iridaceae       | ES    |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 124020               | <i>Solanum bonariense</i> L., 1753                                  | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124023               | <i>Solanum carolinense</i> L., 1753                                 | Solanaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    | P  |
| 717553               | <i>Solanum chacoense</i> Bitter, 1912                               | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |
| 124025               | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794                            | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 124036               | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795                            | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124064               | <i>Solanum laciniatum</i> Aiton, 1789                               | Solanaceae      | ES    |         | E         | Subsp          | P  |    |    |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124066               | <i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & Jaeger, 1986                     | Solanaceae      | ES    |         | E         | Accid          | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124070               | <i>Solanum lycopersicum</i> L., 1753                                | Solanaceae      | ES    |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 124075               | <i>Solanum melongena</i> L., 1753                                   | Solanaceae      | ES    |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 141275               | <i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely, 1961 | Solanaceae      | SSSES |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 124089               | <i>Solanum physalifolium</i> Rusby, 1895                            | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 124093               | <i>Solanum pseudocapsicum</i> L., 1753                              | Solanaceae      | ES    |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124098               | <i>Solanum rostratum</i> Dunal, 1813                                | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124106               | <i>Solanum sarachoides</i> Sendtn., 1846                            | Solanaceae      | ES    |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                      | Famille       | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 124113               | <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam., 1794        | Solanaceae    | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124125               | <i>Solanum tuberosum</i> L., 1753                | Solanaceae    | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  |
| -                    | <i>Solanum viarum</i> Dunal                      | Solanaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124147               | <i>Soleirolia soleiroliae</i> (Req.) Dandy, 1964 | Urticaceae    | ES   |         | E         | Nat            |    | N  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 124164               | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753              | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 124168               | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789             | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 124214               | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794         | Asteraceae    | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 124289               | <i>Sophora japonica</i> L., 1767                 | Fabaceae      | ES   |         | E         | Pl             | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 124300               | <i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun, 1864    | Rosaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 124302               | <i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder, 1938  | Rosaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  |    |    | P  |    |    |    | P  |    |    |
| 124362               | <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., 1806     | Rosaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 124325               | <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806       | Rosaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 124369               | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794         | Poaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | N  |    | N  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 124378               | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805        | Poaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 630704               | <i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl., 1813       | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124617               | <i>Spinacia oleracea</i> L., 1753                | Amaranthaceae | ES   |         | E         | Subsp          | N  | N  |    |    |    |    |    |    |    | P  |    | P  | P  |
| 124619               | <i>Spiraea alba</i> Du Roi, 1772                 | Rosaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 124646               | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782               | Rosaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    | P  |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |
| 124668               | <i>Spiraea salicifolia</i> L., 1753              | Rosaceae      | ES   |         | E         | Nat            | N  |    | P  |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 124682               | <i>Spiraea x billardii</i> Herincq, 1857         | Rosaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 611571               | <i>Sporobolus cryptandrus</i> A.Gray, 1848       | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124719               | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810       | Poaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                          | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 124756               | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848                                | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | N  |    | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    |
| 612362               | <i>Stachys germanica</i> subsp. <i>salviifolia</i> (Ten.) Gams, 1927 | Lamiaceae      | SSES |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124848               | <i>Staphisagria macrosperma</i> Spach, 1838                          | Ranunculaceae  | ES   |         | Arch      |                |    | P  | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124845               | <i>Staphylea pinnata</i> L., 1753                                    | Staphyleaceae  | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 125107               | <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891                 | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125123               | <i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825             | Amaryllidaceae | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 125324               | <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914                     | Caprifoliaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    |    | P  | P  |    |
| 448410               | <i>Symphyotrichum laeve</i> (L.) e.Leve & D.Leve, 1982               | Asteraceae     | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 125330               | <i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995           | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 125331               | <i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995             | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    | P  |    |    |
| 717577               | <i>Symphyotrichum pilosum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995               | Asteraceae     | ES   |         | Arch      |                |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125333               | <i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995            | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | N  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 125337               | <i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995            | Asteraceae     | ES   | X       | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 125338               | <i>Symphyotrichum x versicolor</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995          | Asteraceae     | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 125343               | <i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825                          | Boraginaceae   | ES   |         | E         | Nat            | N  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    |
| 125356               | <i>Symphytum orientale</i> L., 1753                                  | Boraginaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125369               | <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855                            | Boraginaceae   | ES   | X       | E         | Nat            |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |    |
| 125391               | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753                                     | Oleaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 125401               | <i>Tagetes erecta</i> L., 1753                                       | Asteraceae     | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 125404               | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753                                       | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | N  | P  |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 125405               | <i>Tagetes patula</i> L., 1753                                       | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    |    | P  | P  |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 125437               | <i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828                                  | Tamaricaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                      | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 125439               | Tamarix ramosissima Ledeb., 1829                                 | Tamaricaceae   | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125444               | Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb., 1808                         | Tamaricaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125457               | Tanacetum balsamita L., 1753                                     | Asteraceae     | ES   |         | E         |                |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |
| 125459               | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844               | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125469               | Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844                         | Asteraceae     | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 125811               | Taxodium distichum (L.) Rich., 1810                              | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Pl             | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 445376               | Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze, 1891                   | Aizoaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125995               | Teucrium fruticans L., 1753                                      | Lamiaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 126322               | Thlaspi alliaceum L., 1753                                       | Brassicaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 126449               | Thuja occidentalis L., 1753                                      | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 126451               | Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824                                | Cupressaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    | N  | P  |    |    |    |    | P  |    |    |
| 126662               | Tilia tomentosa Moench, 1785                                     | Malvaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  | P  | P  |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |
| 126829               | Tordylium apulum L., 1753                                        | Apiaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 141797               | Torilis arvensis subsp. neglecta (Rouy & E.G.Camus) Thell., 1912 | Apiaceae       | SSES |         | E         | Accid          |    | N  | P  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |
| 126930               | Trachelium caeruleum L., 1753                                    | Campanulaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |
| 126933               | Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862                     | Arecaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  |    |    | P  |    |
| 126954               | Tradescantia fluminensis Vell., 1829                             | Commelinaceae  | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 126963               | Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder, 1954             | Commelinaceae  | ES   | X       | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 127131               | Tribulus terrestris L., 1753                                     | Zygophyllaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  | P  |
| 159942               | Trifolium alexandrinum L., 1755                                  | Fabaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    | N  |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |
| 141860               | Trifolium hybridum var. hybridum L., 1753                        | Fabaceae       | VAR  |         | E         | Nat            | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 141861               | Trifolium incarnatum var. incarnatum L., 1753                    | Fabaceae       | VAR  |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                        | Famille          | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 127436               | Trifolium phleoides Pourr. ex Willd., 1802         | Fabaceae         | ES   |         | E         | Accid          | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 152213               | Trifolium pratense var. sativum Schreb., 1804      | Fabaceae         | VAR  |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |
| 152229               | Trifolium resupinatum var. majus Boiss., 1872      | Fabaceae         | VAR  |         | E         |                |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |
| 127490               | Trifolium squarrosum L., 1753                      | Fabaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | N  |    |    |    | P  | P  | P  | P  |    |    |    |
| 127514               | Trifolium vesiculosum Savi, 1798                   | Fabaceae         | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 127561               | Trigonella foenum-graecum L., 1753                 | Fabaceae         | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | P  |    |    |    |    | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 127685               | Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub, 1963           | Amaryllidaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |    | P  | P  |
| 127692               | Triticum aestivum L., 1753                         | Poaceae          | ES   |         | E         | Pl             |    |    | N  |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    |
| 127771               | Triticum monococcum L., 1753                       | Poaceae          | ES   |         | E         | Subsp          |    | N  | N  |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    |    |
| 141978               | Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., 1899 | Poaceae          | SSES |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  |    |    |    |    |    | P  |    |    |
| 127885               | Tropaeolum majus L., 1753                          | Tropaeolaceae    | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |
| 127896               | Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg., 1899              | Pinaceae         | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |
| 127988               | Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814               | Apiaceae         | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 128330               | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965         | Caryophyllaceae  | ES   |         | Arch      |                | P  | N  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 835510               | Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso, 2008     | Fabaceae         | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 128422               | Valeriana phu L., 1753                             | Caprifoliaceae   | ES   |         | E         |                |    |    |    |    |    |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  |
| 128623               | Verbascum orientale (L.) All., 1785                | Scrophulariaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 128748               | Verbena bonariensis L., 1753                       | Verbenaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    | P  |    | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 706912               | Verbena brasiliensis Vell., 1829                   | Verbenaceae      | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 717695               | Verbena incompta P.W.Michael, 1995                 | Verbenaceae      | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    |    |    | P  |    |
| 128863               | Veronica filiformis Sm., 1791                      | Plantaginaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  |    |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |
| 128954               | Veronica peregrina L., 1753                        | Plantaginaceae   | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    | N  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    |    |

Conservatoire Botanique National



Cottaz C. &amp; Dao J. (coord.)



Conservatoire Botanique National



version 1.2 ; déc 2020

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                              | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808                                      | Plantaginaceae | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 128963               | <i>Veronica polita</i> Fr., 1819                                         | Plantaginaceae | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 129090               | <i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl., 1888                              | Adoxaceae      | ES   |         | E         | Pl             |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129152               | <i>Vicia dalmatica</i> A.Kern., 1886                                     | Fabaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129171               | <i>Vicia faba</i> L., 1753                                               | Fabaceae       | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |
| 129211               | <i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ., 1845                               | Fabaceae       | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    | P  |    | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 129227               | <i>Vicia macrocarpa</i> (Moris) Bertol., 1850                            | Fabaceae       | ES   |         | Arch      |                |    | P  | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 718432               | <i>Vicia monantha</i> subsp. <i>calcarata</i> (Desf.) Romero Zarco, 1999 | Fabaceae       | SSES |         | E         | Nat            | P  | N  | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129265               | <i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769                                      | Fabaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    |    |    |    |    |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |    |
| 129302               | <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799                                     | Fabaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  | P  | P  | P  | C  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 129468               | <i>Vinca major</i> L., 1753                                              | Apocynaceae    | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 129910               | <i>Visnaga daucoïdes</i> Gaertn., 1788                                   | Apiaceae       | ES   |         | Arch      |                | P  | P  | P  |    |    |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 717902               | <i>Vitis acerifolia</i> x <i>Vitis riparia</i>                           | Vitaceae       | ES   | X       | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129925               | <i>Vitis berlandieri</i> Planch., 1880                                   | Vitaceae       | ES   |         | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129959               | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803                                        | Vitaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  |    |    | P  |    | P  |    |    | P  |
| 717717               | <i>Vitis riparia</i> x <i>Vitis rupestris</i>                            | Vitaceae       | ES   | X       | E         | Nat            |    | P  | P  |    |    | P  |    | P  |    | P  |    | P  | P  |
| 129961               | <i>Vitis rupestris</i> Scheele, 1848                                     | Vitaceae       | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  |    |    | P  |    |    |    |
| 142452               | <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> L., 1753                    | Vitaceae       | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 130008               | <i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link, 1827                                 | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 130075               | <i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl., 1883                               | Arecaceae      | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130118               | <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet, 1826                              | Fabaceae       | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 706933               | <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal, 1852                               | Solanaceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Code réf<br>(TAXREF) | Nom complet                                                             | Famille        | Rang | Hybride | Indigénat | Naturalisation | 11 | 30 | 34 | 48 | 66 | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 65 | 81 | 82 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| -                    | Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plasn                                  | Araceae        | ES   |         | E         |                |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 116211               | x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925 | Poaceae        | ES   | X       | E         | Subsp          |    |    | P  |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |
| 130471               | x Triticosecale rimpai Wittm., 1899                                     | Poaceae        | ES   | X       | E         | Subsp          | P  |    | P  | P  | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 612629               | Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003              | Asteraceae     | SSES |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 612631               | Xanthium orientale subsp. orientale L., 1763                            | Asteraceae     | SSES |         | E         | Nat            | N  |    | N  |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 130491               | Xanthium spinosum L., 1753                                              | Asteraceae     | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  | N  | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  | P  |
| 130511               | Xeranthemum annuum L., 1753                                             | Asteraceae     | ES   |         | E         | Accid          |    |    |    |    | N  |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 446100               | Yucca aloifolia L., 1753                                                | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Pl             | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130581               | Yucca filamentosa L., 1753                                              | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Pl             |    |    |    |    |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |
| 631011               | Yucca gigantea Lem., 1859                                               | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Accid          |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130584               | Yucca gloriosa L., 1753                                                 | Asparagaceae   | ES   |         | E         | Nat            | P  | P  | P  |    | P  |    | P  | P  | P  | P  |    | P  |    |
| 130605               | Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826                              | Araceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  |    | N  |    | P  | P  |    | P  | P  |    | P  | P  | P  |
| 130621               | Zea mays L., 1753                                                       | Poaceae        | ES   |         | E         | Subsp          | P  | N  | P  |    | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  | P  |
| 670749               | Zinnia violacea Cav., 1791                                              | Asteraceae     | ES   |         | E         | Subsp          |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130663               | Ziziphus zizyphus (L.) Meikle, 1977                                     | Rhamnaceae     | ES   |         | E         | Subsp          | P  | P  | P  |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130691               | Zygophyllum fabago L., 1753                                             | Zygophyllaceae | ES   |         | E         | Nat            |    |    | P  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Annexe 4 : Bilan des rattachements taxonomiques effectués lors de la fusion des catalogues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

| Code réf | Nom complet                                                                       | Code rattachement | Nom complet rattachement                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 81563    | <i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872                                      | 131226            | <i>Alnus alnobetula</i> subsp. <i>alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872 |
| 131294   | <i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974  | 81992             | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                                   |
| 131296   | <i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>hybridus</i> L., 1753                        | 81992             | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                                   |
| 143447   | <i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>erythrostachys</i> Moq., 1849                  | 81992             | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                                   |
| 143448   | <i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>hybridus</i>                                   | 81992             | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                                   |
| 143449   | <i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>pseudoretroflexus</i> (Thell.) Carretero, 1979 | 81992             | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                                   |
| 161991   | <i>Amblyopyrum muticum</i> var. <i>oliaceum</i> (Jaub. & Spach) Eig               | 161986            | <i>Amblyopyrum muticum</i> (Boiss.) Eig, 1929                         |
| 161988   | <i>Amblyopyrum muticum</i> var. <i>muticum</i> (Boiss.) Eig, 1929                 | 161986            | <i>Amblyopyrum muticum</i> (Boiss.) Eig, 1929                         |
| 82623    | <i>Anemone hortensis</i> L., 1753                                                 | 131398            | <i>Anemone hortensis</i> subsp. <i>pavonina</i> (Lam.) Arcang., 1882  |
| 143625   | <i>Anthriscus cerefolium</i> var. <i>cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814             | 82932             | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1815                        |
| 143627   | <i>Anthriscus cerefolium</i> var. <i>trichocarpa</i> Neilr., 1866                 | 82932             | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1815                        |
| 84279    | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753                                             | 131756            | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753       |
| 161543   | <i>Avena sativa</i> subsp. <i>orientalis</i> (Schreb.) Werner                     | 85357             | <i>Avena sativa</i> L., 1753                                          |
| 132016   | <i>Avena sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753                                 | 85357             | <i>Avena sativa</i> L., 1753                                          |
| 86358    | <i>Brassica elongata</i> Ehrh., 1792                                              | 132195            | <i>Brassica elongata</i> subsp. <i>elongata</i> Ehrh., 1792           |
| 613467   | <i>Bassia scoparia</i> var. <i>culta</i> Voss                                     | 85631             | <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903                                |
| 144251   | <i>Bassia scoparia</i> var. <i>scoparia</i> (L.) Voss, 1903                       | 85631             | <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903                                |
| 132201   | <i>Brassica napus</i> subsp. <i>rapifera</i> Metzg., 1833                         | 86399             | <i>Brassica napus</i> L., 1754                                        |
| 132199   | <i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> L., 1753                                  | 86399             | <i>Brassica napus</i> L., 1754                                        |
| 132206   | <i>Brassica oleracea</i> subsp. <i>caulorapa</i> Metzg., 1833                     | 86406             | <i>Brassica oleracea</i> L., 1753                                     |
| 613662   | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L., 1753                          | 86406             | <i>Brassica oleracea</i> L., 1753                                     |
| 144396   | <i>Brassica rapa</i> var. <i>oleifera</i> DC., 1821                               | 86423             | <i>Brassica rapa</i> L., 1753                                         |
| 132217   | <i>Brassica rapa</i> var. <i>rapa</i> L., 1753                                    | 86423             | <i>Brassica rapa</i> L., 1753                                         |
| 133061   | <i>Centranthus ruber</i> subsp. <i>ruber</i> (L.) DC., 1805                       | 89888             | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805                               |
| 90259    | <i>Cerinth minor</i> L., 1753                                                     | 133182            | <i>Cerinth minor</i> subsp. <i>minor</i> L., 1753                     |

| Code réf | Nom complet                                                                | Code rattachement | Nom complet rattachement                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20000595 | Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout.                                 | 92534             | Coronilla repanda Boiss., 1856                                                  |
| 133517   | Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babç., 1941                       | 93129             | Crepis sancta (L.) Bornm., 1913                                                 |
| 145794   | Cupressus arizonica var. glabra (Sudw.) Little, 1966                       | 93570             | Cupressus arizonica Greene, 1882                                                |
| 145857   | Cyperus esculentus var. leptostachyus Boeckeler, 1870                      | 93924             | Cyperus esculentus L., 1753                                                     |
| 145859   | Cyperus esculentus var. sativus Boeckeler, 1870                            | 93924             | Cyperus esculentus L., 1753                                                     |
| 133648   | Cytisus striatus subsp. striatus (Hill) Rothm., 1944                       | 94168             | Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944                                            |
| 146164   | Dichanthelium acuminatum var. implicatum (Scribn.) Gould & C.A.Clark, 1979 | 94908             | Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979                          |
| 95679    | Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald, 1915                              | 146305            | Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand, 1921                            |
| 146586   | Euphorbia serpens var. fissistipula Thell., 1907                           | 97666             | Euphorbia serpens Kunth, 1817                                                   |
| 146587   | Euphorbia serpens var. serpens Kunth, 1817                                 | 97666             | Euphorbia serpens Kunth, 1817                                                   |
| 97960    | Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971                                    | 97961             | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971                                      |
| 613530   | Helianthus annuus var. macrocarpus (DC.) Cockerell, 1915                   | 101027            | Helianthus annuus L., 1753                                                      |
| 102863   | Hippophae rhamnoides L., 1753                                              | 136646            | Hippophae rhamnoides subsp. fluvialis Soest, 1952                               |
| 718237   | Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Körn., 1882                          | 102999            | Hordeum vulgare L., 1753                                                        |
| 612498   | Hordeum vulgare subsp. vulgare L., 1753                                    | 102999            | Hordeum vulgare L., 1753                                                        |
| 153377   | Iris germanica 'Florentina'                                                | 103737            | Iris germanica L., 1753                                                         |
| 612142   | Juncus tenuis subsp. tenuis Willd., 1799                                   | 104353            | Juncus tenuis Willd., 1799                                                      |
| 137099   | Larix decidua subsp. decidua Mill., 1768                                   | 105042            | Larix decidua Mill., 1768                                                       |
| 105979   | Lilium bulbiferum L., 1753                                                 | 148200            | Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., 1805                              |
| 106742   | Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987                       | 612513            | Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 |
| 106748   | Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963                                 | 612514            | Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964               |
| 106789   | Lupinus polyphyllus Lindl., 1827                                           | 106800            | Lupinus x regalis Bergmans, 1924                                                |
| 107207   | Malus domestica Borkh., 1803                                               | 107213            | Malus pumila Mill., 1768                                                        |
| 107496   | Matthiola longipetala (Vent.) DC., 1821                                    | 160537            | Matthiola longipetala subsp. bicornis (Sibth. & Sm.) P.W.Ball, 1963             |
| 107665   | Medicago murex Willd., 1802                                                | 137648            | Medicago murex subsp. sphaerocarpos (Bertol.) L.Lesins & K.A.Lesins, 1979       |
| 137741   | Melissa officinalis subsp. officinalis L., 1753                            | 107992            | Melissa officinalis L., 1753                                                    |
| 137768   | Mentha spicata subsp. glabrata (Lej. & Courtois) Lebeau, 1973              | 108166            | Mentha spicata L., 1753                                                         |
| 137769   | Mentha spicata subsp. spicata L., 1753                                     | 108166            | Mentha spicata L., 1753                                                         |

| Code réf | Nom complet                                                                 | Code rattachement | Nom complet rattachement                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 137783   | Mentha x piperita subsp. citrata (Ehrh.) Briq., 1891                        | 108295            | Mentha x piperita L., 1753                                                   |
| 108558   | Milium vernale M.Bieb., 1808                                                | 137814            | Milium vernale subsp. scabrum (Rich.) K.Richt., 1890                         |
| 20000617 | Nassella formicarum (Delile) Barkworth, 1990                                | 620870            | Nassella formicarum (Delile) Barkworth, 1990                                 |
| 138067   | Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894                     | 109594            | Neslia paniculata (L.) Desv., 1815                                           |
| 110153   | Ononis alopecuroides L., 1753                                               | 138178            | Ononis alopecuroides subsp. exalopecuroides (G.López) Greuter & Burdet, 1989 |
| 110762   | Opuntia humifusa (Raf.) Raf., 1830                                          | 110771            | Opuntia mesacantha Raf. ex Ser., 1830                                        |
| 149145   | Oxalis debilis var. corymbosa (DC.) Lourteig, 1980                          | 111879            | Oxalis debilis Kunth, 1822                                                   |
| 138541   | Panicum miliaceum subsp. agricola Scholz & Mikoláš, 1991                    | 112195            | Panicum miliaceum L., 1753                                                   |
| 138542   | Panicum miliaceum subsp. miliaceum L., 1753                                 | 112195            | Panicum miliaceum L., 1753                                                   |
| 138543   | Panicum miliaceum subsp. rudérale (Kitag.) Tzvelev, 1968                    | 112195            | Panicum miliaceum L., 1753                                                   |
| 612611   | Petroselinum crispum subsp. crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925         | 112821            | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866                                      |
| 613698   | Petroselinum crispum var. petroselinum (L.) Reduron, 2008                   | 112821            | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866                                      |
| 113294   | Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899                                           | 718746            | Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura, 2012       |
| 138781   | Picea abies subsp. abies (L.) H.Karst., 1881                                | 113432            | Picea abies (L.) H.Karst., 1881                                              |
| 113321   | Physalis alkekengi L., 1753                                                 | 149441            | Physalis alkekengi var. alkekengi L., 1753                                   |
| 113508   | Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862                      | 20000620          | Pilosella aurantiaca subsp. carpathicola (Nägeli & Peter) Sojak              |
| 114028   | Platanus orientalis L., 1753                                                | 114024            | Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770                                  |
| 613805   | Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel                                    | 116053            | Prunus cerasifera Ehrh., 1784                                                |
| 150261   | Prunus cerasus var. acida (Ehrh.) Willd., 1796                              | 116054            | Prunus cerasus L., 1753                                                      |
| 139432   | Prunus domestica subsp. domestica L., 1753                                  | 116067            | Prunus domestica L., 1753                                                    |
| 139433   | Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, 1894               | 116067            | Prunus domestica L., 1753                                                    |
| 150293   | Prunus persica var. persica (L.) Batsch, 1801                               | 116112            | Prunus persica (L.) Batsch, 1801                                             |
| 117692   | Rhododendron ponticum L., 1762                                              | 139954            | Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909     |
| 119774   | Saccharum spontaneum L., 1771                                               | 718282            | Saccharum spontaneum subsp. aegyptiacum (Willd.) Hack., 1889                 |
| 718283   | Salvia officinalis subsp. gallica (W.Lippert) Reales, D.Rivera & Oben, 2004 | 120678            | Salvia officinalis L., 1753                                                  |
| 140519   | Salvia officinalis subsp. officinalis L., 1753                              | 120678            | Salvia officinalis L., 1753                                                  |
| 141497   | Symphoricarpos albus subsp. albus (L.) S.F.Blake, 1914                      | 125324            | Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914                                    |
| 152064   | Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fernald) S.F.Blake, 1914              | 125324            | Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914                                    |

| Code réf | Nom complet                                                    | Code rattachement | Nom complet rattachement                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 612574   | Symphyotrichum novi-belgii var. laevigatus (Lam.) B.Bock, 2012 | 448412            | Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995    |
| 152249   | Trifolium vesiculosum var. rumelicum Griseb., 1843             | 127514            | Trifolium vesiculosum Savi, 1798                   |
| 718429   | Triticum aestivum subsp. aestivum L., 1753                     | 127692            | Triticum aestivum L., 1753                         |
| 141957   | Triticum aestivum subsp. spelta (L.) Thell., 1912              | 127692            | Triticum aestivum L., 1753                         |
| 127827   | Triticum turgidum L., 1753                                     | 141978            | Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., 1899 |
| 142264   | Vinca major subsp. major L., 1753                              | 129468            | Vinca major L., 1753                               |

## Annexe 7 : Abréviations

CBN : Conservatoire botanique national

CBNMed : Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

CBNPMP : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

EEE : Espèce(s) exotique(s) envahissante(s)

EPPO : Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (*European and mediterranean Plant Protection Organization*)

EVEE : Espèce(s) végétale(s) exotique(s) envahissante(s)

EVEpotE : Espèce(s) végétale(s) exotique(s) potentiellement envahissante(s)

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel : site web ([www.inpn.mnhn.fr](http://www.inpn.mnhn.fr))

INVMED : « Invasives en Méditerranée » : plateforme web ([www.invmed.fr](http://www.invmed.fr))

LR : Languedoc-Roussillon

MP : Midi-Pyrénées

MNHN : Muséum national d'histoire naturelle

MEDDE (=MTES) : Ministère en charge de l'écologie

N2000 : Natura 2000

OFB : Office français de la biodiversité

PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur

PEE : Plante(s) exotique(s) envahissante(s)

PEEpot : Plante(s) exotique(s) potentiellement envahissante(s)

REG UE : Règlement européen

SI : Système d'information

SILENE : Système d'information et de localisation des espèces natives et envahissantes

SINP : Système d'information sur la nature et les paysages

SN-EEE : Stratégie nationale relative aux EEE

SRB : Stratégie régionale pour la biodiversité

SR-EVEE Med : Stratégie régionale méditerranéenne sur les EVEE (Terrin et al., 2014) – région PACA

UE : Union européenne

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

## **Annexe 8 : Ressources utiles**

### **Plateforme INVMED-Flore**

Les informations relatives aux espèces listées sont disponibles sur une plateforme web d'information et d'échanges accessible à tous, nommée INVMED-Flore. Cette plateforme présente les ressources mises à disposition par les CBN sur les espèces végétales exotiques envahissantes en régions PACA, Corse et Occitanie. Cette plateforme a été élaborée par le CBNMed dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale PACA relative aux EVEC depuis 2014 (Terrin *et al.*, 2014).

**INVMED-Flore est accessible via l'adresse web [www.invmед.fr](http://www.invmед.fr)**

Cette plateforme a pour but de mutualiser et d'harmoniser les données relatives à la répartition des espèces végétales exotiques envahissantes au niveau régional mais aussi d'aider les acteurs locaux à la mise en place d'opérations de gestion dont elles peuvent faire l'objet. INVMED-Flore réunit en un même lieu l'ensemble des informations et outils nécessaires pour la gestion et le suivi des PEE. Cette plateforme fait aussi le lien avec le niveau national et la stratégie nationale relative aux EEE (Muller *et al.*, 2017) ainsi que le Centre de ressources national relatif aux espèces exotiques envahissantes de l'Office français pour la biodiversité (OFB) et du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Ainsi, sont disponibles sur INVMED-Flore :

- une présentation des PEE listées ;
- un ensemble de définitions et concepts liés aux invasions biologiques, une synthèse de la réglementation, des stratégies et programmes existants ;
- des fiches espèces regroupent des informations sur la répartition, la biologie, l'écologie, les impacts et les méthodes de gestion des PEE listées ;
- un module de saisie des observations, permettant de participer à l'amélioration des connaissances sur leur répartition ;
- un module de suivi des opérations et de retours d'expériences ;
- une cartographie des retours d'expériences, etc.

Ces outils permettent d'échanger les expériences et de participer à l'amélioration de la connaissance sur ces espèces (méthodes de gestion, impacts, répartition) du sud de la France. La plateforme a été conçue afin que toute personne travaillant sur la thématique des PEE puisse échanger et partager ses expériences et trouver les contacts utiles dans le cadre de ses activités.

## Fiches espèces INVMEFlore

Des fiches espèces sont mises en ligne et regroupent des informations concernant leur répartition par zones biogéographiques, leur description, leur biologie, leur écologie, leurs impacts ainsi que les méthodes de gestion à mettre en œuvre pour éviter leur prolifération.

Actuellement, de nombreuses espèces ont fait l'objet d'une publication de fiche espèce sur INVMEFlore, comme par exemple *Ailanthus altissima* (ci-dessous).



### *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom(s) vernaculaire(s) | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthé |
| Famille                | Simaroubaceae                                               |
| Origine                | Asie                                                        |
| Date d'introduction    | fin-XVIIIe (1786)                                           |



|             |        |         |         |                          |                     |
|-------------|--------|---------|---------|--------------------------|---------------------|
|             |        |         |         |                          |                     |
| Description | Cartes | Impacts | Gestion | Sources bibliographiques | Photos Liens utiles |

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | Statuts |  |
|--|---------|--|

### Régions administratives

| PACA    | Occitanie | Corse   |
|---------|-----------|---------|
| Majeure | Majeure   | Majeure |

### Zones biogéographiques continentales

| Sud-Ouest | Pyrénées | Méd. Occ. | Méd. PACA | Massif Central | Alpine  |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|---------|
| Majeure   | Modérée  | Majeure   | Majeure   | Majeure        | Majeure |



Capture d'écran d'INVMEFlore > Listes d'espèce > Occitanie > *Ailanthus altissima* (fiche espèce)

Conservatoire Botanique National



Conservatoire Botanique National



## Lettre d'information EEE Occitanie

Le CEN et les CBN d'Occitanie se sont associés pour créer une lettre d'information sur les projets et actualités touchant à la faune et la flore exotiques envahissantes en région.

Pour s'abonner à la lettre EEE Occitanie :

<https://us9.list-manage.com/subscribe?u=900c146a621e41ed5f4a37d58&id=de34e1afbe>

*Espèces exotiques envahissantes en Occitanie*



**Lettre d'information** ([ouvrir ce mail dans votre navigateur](#)) **MARS - JUIN 2021**  
publiée dans le cadre du programme d'action régional soutenu par :



### Webinaire Gestion du Myriophylle du Brésil : inscription ouverte

20 avril 2021 de 14h à 15h : [inscrivez-vous](#)

Au programme des échanges en ligne :

- > retour d'expérience du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay en Vendée,
- > table-ronde autour des questions des participants.

[Programme du webinaire](#) à l'intention des gestionnaires (limité à 100 participants).

Webinaire co-organisé par :



**AGENDA**




**RESSOURCES**



**CONTRIBUER**



## Plateforme de signalement SEE Midi-Pyrénées



SEE est un outil de consultation et de saisie en ligne, développé dans le cadre du Plan régional d'actions des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées porté par le CBNPMP. Il a été mis en ligne en 2016. L'utilisation est libre avec un login et mot de passe qui permet d'identifier les observateurs et de valider les données.

Accéder à l'outil SEE :

<http://see.cbnpmp.fr>

SEE permet de saisir et de cartographier les observations concernant la flore exotique de Midi-Pyrénées, et de consulter les données saisies sur SEE. Les observations saisies avec SEE permettaient aussi de faire des alertes : le CBNPMP relayant auprès des partenaires ou collectivités concernés, la donnée cartographiée avec SEE. Chaque donnée est accessible individuellement, avec les informations qui y sont associées (observateur/s, date de l'observation, espèce/s, localisation exacte, et toutes précisions indiquées par l'observateur). La consultation est possible à différentes échelles (Midi-Pyrénées, bassin versant, département, commune, ou d'autres zonages comme les sites Natura 2000, les réserves, les PNR). Chaque observateur peut exporter ses propres données.

## Atlas du SINP Occitanie

Le Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de l'Occitanie (SINP Occitanie) met à disposition l'ensemble des observations collectées par ses partenaires et validées sur la biodiversité en Occitanie, dont les données faune et flore, indigènes ou exogènes. L'atlas est le site de référence régional pour la consultation des données. Des fiches espèces sont alimentées par les observations.

Accéder à l'atlas SINP Occitanie : <http://sinp-occitanie.fr/atlas>

## Centre national de ressources EEE

Le centre de ressources est le site de référence sur les espèces exotiques envahissantes. Il propose des éléments d'actualité, des retours d'expérience, des guides pratiques, de nombreuses ressources scientifiques et techniques et une lettre d'information.

Accéder au site internet : <http://especes-exotiques-envahissantes.fr/>

## Annexe 9 : Références bibliographiques

BART K., ANTONETTI PH. & CHABROL L., 2014a. Bilan de la problématique végétale invasive en Auvergne. Conservatoire botanique national du Massif central, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne, 34p.

BART K., CHABROL L. & ANTONETTI Ph., 2014b. Bilan de la problématique végétale invasive en Limousin. Conservatoire botanique national du Massif central, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Limousin, 35 p.

BRANQUART E., BRUNDU G., BUHOLZER S., CHAPMAN D., EHRET P., FRIED G., STARFINGER U., VAN VALKENBURG J. & TANNER R., 2016. A prioritization process for invasive alien plant species incorporating the requirements of EU Regulation no. 1143/2014E. Bulletin EPPO, 46(3), 603–617.

BRAUN-BLANQUET J., ROUSSINE N. & NEGRE R., 1952. Groupements végétaux de la France méditerranéenne (Édition). Montpellier: Service de la Carte des groupements végétaux.

BRUNEL S., BRANQUART E., FRIED G., van VALKENBURG J., BRUNDU G., STARFINGER U., BUHOLZER S., ULUDAG A., JOSEFFSON M. & BAKER R., 2010. The EPPO prioritization process for invasive alien plants. Bulletin EPPO, 40, 407-422.

CAILLON A. & LAVOUÉ M., 2016. Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d'Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.

COTTAZ C. (coord.), 2020. Actualisation de la liste des espèces végétales exotiques envahissantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) – Avril 2020. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. 61 p

DA LAGE A. & METAILIE G., 2000. Dictionnaire de biogéographie végétale. CNRS Editions. ISBN : 2-271-05816-3, 579p.

DEBAY P., LEGLAND T., PACHE G., 2020. Liste actualisée et hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes, bilan de la problématique végétale invasive en Rhône-Alpes. Conservatoire botanique national alpin, 44 p.

DIAGNE S., LEROY B., VAISSIERE A.-C., GOZLAN R. E., ROIZ D., JARIC I., SALLES J.-M., BRADSHAW C. J. A. & COURCHAMP F., 2021. High and rising economic costs of biological invasions worldwide. Nature, 592, 571–576

EPPO (2010) = voir Brunel *et al.*, 2010.

FONTAINE M., CAMBECEDES J., BARASCUD Y., BIRLINGER A., TRIBOLET L., 2014. Plan régional d'action : plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées. 2013-2018. 201 p.

FRIED G., AFFRE L., ALBERT A., BRETAGNOLLE F., COTTAZ C., DAO J., DECOQ G., DOMMANGET F., GESLIN J., GOURVIL J., KESSLER F., MOLINA J., PETIT Y., TISON J.-M., TOUSSAINT B., ZECH-MATTERNE V. & BRUN C., soumis. Analyse de la terminologie relative aux plantes vasculaires introduites : application à l'inventaire des espèces archéophytes et néophytes de France métropolitaine.

GARGOMINY O., TERCERIE S., REGNIER C., RAMAGE T., DUPONT P., VANDEL E., DASZKIEWICZ P., LEOTARD G., COURTECUISSÉ R., CANARD A., LEVEQUE A., LEBLOND S., DE MASSARY J.-C., JOURDAN H., DEWYNTER M., HORELLOU A.,

NOËL P., NOBLECOURT T., COMOLET J., TOUROULT J., BARBUT J., ROME Q., DELFOSSE E., BERNARD J.-F., BOCK B., MALECOT V., BOULLET V., HUGONNOT V., ROBBERT GRADSTEIN S., LAVOCAT BERNARD E., AH-PENG C., MOREAU P.A. & LÉBOUVIER M. 2018. TAXREF v12.0, référentiel taxonomique pour la France. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

KOTTEK M., GRIESER J., BECK C., RUDOLPF B. & RUBEL F., 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, No. 3, 259-263

LAVERGNE C., 2010. Plantes ornementales envahissantes à la Réunion : bilan et solutions. Actes de la conférence sur les enjeux pour la conservation de la flore menacée des collectivités françaises d'Outre-Mer (non publiés), CBN du Mascarin, 7p.

MALAVAL S., BOUTAUD M., HEDONT M., PROVENDIER D., DAO J., RUDIDENCAUSSE S.A.-S., GOURVIL J., BISCHOFF A., DUPOUEY J.-L., FRASCARIA-LACOSTE N., CAMBECEDDES J. & LARGIER G., en préparation. Délimiter les zones biogéographiques de France métropolitaine pour conserver la biodiversité ? L'exemple des régions d'origine de la démarche « Végétal local ».

MANDON-DALGER I., 2010 Éléments de réflexion et d'argumentation pour la mise en place d'une stratégie régionale de lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en région méditerranéenne française continentale, CBNMED, 95 p.

MNHN, 2020. Standards de données – Occurrence de taxons [Visualisé en mars 2020]. INPN. Disponible sur : <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/standard-occurrence-taxon>

MOLINA J. (coord.). 2015. Catalogue de la flore vasculaire de la région Languedoc-Roussillon. Version 2. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Disponible sur : [http://bdd.flore.silene.eu/catalogue\\_reg/lr/index.php](http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/lr/index.php)

MULLER S., ALBERT A., CLERGEAU P., GOULLETQUER P., GOURVIL J., KIRCHNER F., LE COZ C., MAILLARD J.-F., POULET N., SARAT E., SEON-MASSIN N., SIBLET J.-P., SOUBEYRAN Y., THEVENOT J., THERON F., TOUROULT J., WIZNIAK J., 2017. Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes. Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, 44 p.

NOBLE, V., VAN ES, J., MICHAUD, H., GARRAUD, L. (coord.), 2013. Catalogue de la flore vasculaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Version 1 - Mars 2013. Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.

TERRIN E., DIADEMA K. & FORT N., 2014. Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et son plan d'actions. Conservatoire botanique national alpin & Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA & Région PACA. 396 p.

TISON J.-M. & DE FOUCAULT B., 2014 Flora Gallica. Flore de France. Biotopie Éditions, 1196p.

TISON J.-M., JAUZEIN P. & MICHAUD H., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia Publications, 2078p.

WEBER E. & GUT D., 2004. Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. In Journal for Nature Conservation 12 (2004) : 171-179



# Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

## Antenne Languedoc-Roussillon

Parc scientifique Agropolis – Bât. 7

2214 Boulevard de la Lironde

34980 Montferrier-sur-Lez

04 99 23 22 11

[contact@cbnmed.fr](mailto:contact@cbnmed.fr)



# Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

## Siège

Vallon de Salut, BP 70315

65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex

05 62 95 85 30

[contact@cbnmp.fr](mailto:contact@cbnmp.fr)